



2017年版资质证书

2017 Edition Qualification Certificate



INNOVATION MAKES EXCELLENT

有 | 跨 | 越 | 才 | 有 | 卓 | 越



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

GROUP INTRODUCTION

集团简介

长江宛如一条巨龙奔腾不息，在长江之滨的天长市有这样一颗璀璨的明珠——安徽天康（集团）股份有限公司，在经历了岁月的历练与洗礼后愈发闪耀夺目。

安徽天康（集团）股份有限公司创建于1974年，总部位于“长三角”经济圈核心区域——天长市，是中国民营企业制造业500强企业、中国电子信息百强企业、国家级守合同重信用企业、国家高新技术企业、安徽省依法纳税先进企业、银行资信AAA级企业、中国仪表行业十强企业、中国电线电缆10强企业、安徽省重点骨干企业。

天康集团历经四十年的蓬勃发展，已形成集仪器仪表、光电缆、医疗卫生、锂电池等跨行业、多元化的集团公司，下属子公司达二十余家。旗下产品凭借良好的质量和服 务，被广泛应用于石油、电力、化工、通讯、卫生、新能源汽车及储能等行业和领域。其自主研发、生产的纳米钛酸锂动力/储能电池产品属国家重点新产品。经业内专家评定，达到国内领先、国际先进水平。

作为皖东经济最具活力与贡献的骨干企业之一，天康集团以“追求卓越，缔造满意”为目标，依托一流的产品、一流的管理、一流的服务，不仅在国内市场中赢得了广泛赞誉，在国际市场中，天康产品远销欧洲、非洲、亚洲等46个国家和地区，出口额连年攀升。

天康集团在发展中逐步形成了独特的品牌文化及着眼全球的经营布局，全力塑造“高科技、高品质、国际化”的品牌形象。始终秉承“有跨越才有卓越”的天康精神，在创建和谐企业的基础上，引进国际先进的构架与模式，组织企业的生产经营管理体系。在积极参与国际化竞争的基础上，不断把握市场发展脉搏，寻求经济战略联盟，与全球伙伴共同发展与进步。如今天康人将全心的投入化为无私的奉献，与世界共同发展，与人类一起进步。



联系人：姚经理：13685509377 Email：115192082@qq.com

Yangtze River is like a unceasing huge dragon, there is a bright Pear-Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd. in Tianchang city on bank of Yangtze River, it is more and more dazzling through years of experience and baptism.

Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd. was established in 1974, headquarter lies in Tianchang city—the economic core district of Yangtze River delta area. Tiankang won several titles, such as “500 top enterprises of national private manufacturing enterprises”, “Top Hundred electrical information enterprise”, “National Trustable Enterprise”, “National Hi-tech Enterprise”, “Provincial Top Tax Payer”, “Class-AAA Credit Enterprise”, “National Top 10 Enterprises in instrument industry”, “National Top 10 enterprises in cable & wire industry” as well as “Key Enterprise in Anhui Province”.

After 40 years' rapid growth, Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd. becomes a cross-industry, diversified group company including instrumentation, cable, optical fiber cable, lithium battery, medical treatment and public health industries, etc. with over twenty branches and companies. Depending on good quality and service, our products are widely used in petrochemical industry, power battery/Energy storage battery is national new key product. According to Industry expert assessment, it reaches domestic leading, international advanced level.

As one of the most dynamic economic and largest contribution key enterprises in eastern Anhui province, Tiankang group pursuit for outstanding and satisfactory achievement with image of the first class products, top management and Superior of Europe, Africa, Asia and etc. Export continue to climb in successive years.

With development, Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd. gradually formed a unique brand culture and the global business layout, we are making great effect to create brand image of High-tech, high quality, internationalization. We are consistently persevering in spirit of Tiankang—“innovation makes excellent”. On the basis of establishing harmonious enterprise, we import international advanced management system to organize group enterprises, actively participate in international competition, constantly grasp the pulse of market development and actively seek economic strategic alliance, common development and progress. Our Tiankang people unselfishly dedicate ourselves to common development with the world and together progress with human.



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

目 录

01 企业资质	1
02 入网证书	23
03 电缆/光缆资质	33
04 仪器/仪表资质	67
05 开关柜资质	79
06 管阀件资质	87
07 用户评价反馈	91
08 配套工程部分业绩	101

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com



企业资质

Qualification Of Tiankang

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



营业执照

统一社会信用代码 91341100719908060A

名称 安徽天康(集团)股份有限公司
类型 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
住所 安徽省天长市仁和南路20号
法定代表人 赵宽
注册资本 陆亿壹仟叁佰柒拾陆万圆整
成立日期 1998年07月31日
营业期限 / 长期
经营范围



电线电缆、光源、仪器仪表、仪表成套设备、自动化控制系统、高低压配电箱、仪表盘柜、仪表管阀件、防爆管件、控制阀及陶瓷阀、桥架及母线、开关、电表、灯具、操作柱、电伴热带、普通机械、化工产品(不含危险品)、建筑材料、五金交电、针织纺织品、服装、家具、橡胶制品、塑料制品制造、销售;人造板、木器制造、木料收购、普通货运(限公司所属运输车队经营)、金属波纹补偿器、非金属柔性补偿器、法兰泵阀、金属粉末、教学仪器、玻璃仪器、实验台加工制造、销售;水处理剂(除化学危险品)、水处理设备及配件销售;太阳能变频电源一体化LED杀虫灯的研发、生产和销售;新能源智能无人机的研发和技术转让;锂电池、锂电池材料、太阳能和风能及风光互补设备的生产、销售、安装,光伏组件及材料的研发、生产、销售和安装(上述经营范围涉及专项审批的除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2016年12月29日



每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://www.ahcredit.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91341100719908060A(1-10)

名称 安徽天康(集团)股份有限公司
类型 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
住所 安徽省天长市仁和南路20号
法定代表人 赵宽
注册资本 陆亿壹仟叁佰柒拾陆万圆整
成立日期 1998年07月31日
营业期限 / 长期
经营范围

电线电缆、光缆、仪器仪表、仪表成套设备、自动化控制系统、高低压配电柜、仪表盘柜、仪表管阀件、防爆管件、控制阀及陶瓷阀、桥架及母线、开关、电表、灯具、操作柱、电伴热带、普通机械、化工产品(不含危险品)、建筑材料、五金交电、针织品、服装、家具、乳胶制品、塑料制品制造、销售;人造板、木器制造、木料收购、普通货运(限公司所属运输车队经营)、金属波纹补偿器、非金属柔性补偿器、法兰泵阀、金属粉末、教学仪器、玻璃仪器、实验台加工制造、销售;水处理剂(除化学危险品)、水处理设备及配件销售;太阳能变频电源一体化LED杀虫灯的研发、生产和销售;新能源智能无人机的研发和技术转让;锂电池、锂电池材料、太阳能和风能及风光互补设备的生产、销售、安装,光伏组件及材料的研发、生产、销售和安装(上述经营范围涉及专项审批的除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://www.ahcredit.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

情况说明

天长市国税局：

兹有我公司自 1998 年被认定为增值税一般纳税人，税号为：341181719908060，2016 年因政策变化，公司已到工商部门进行了三证合一，统一社会信用代码为：91341100719908060A，我公司已到国税部门进行纳税人识别号变更，启用新的统一社会信用代码，现五月份金融业实现银改增，银行要求提供公司为增值税一般纳税人资格。

特此说明

增值税一般纳税人



安徽天康(集团)股份有限公司

2016.4.22



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人：姚经理：13685509377 Email：115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com


www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



**2016 年中国电子信息
百强企业**

中国电子信息行业联合会

授予: 2016安徽机电行业

创新企业100强

安徽省机电行业协会
2016年10月12日

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com


www.tiankang.com



联系人：姚经理：13685509377 Ema1: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人:姚经理:13685509377 Email:115192082@qq.com

www.tiankang.com

安徽天康(集团)股份有限公司

院士工作站

安徽省科学技术厅
二〇一二年八月

安徽天康(集团)股份有限公司

博士后科研工作站

(博士后创新实践基地)

POSTDOCTORAL PROGRAMME

安徽省人力资源和社会保障厅
二〇一三年十一月

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO., LTD

资质证书 Qualification Certificate



辐射安全许可证

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的规定，经审查准予在许可种类和范围内从事活动。

单位名称：安徽天康集团（股份）有限公司

地 址：滁州市天长市仁和南路 20 号

法定代表人：赵宽

证书编号：皖环辐证[01513]

种类和范围：使用 II 类射线装置

有效期至： 2021 年 2 月 22 日

发证机关：

发证日期：2016 年 2 月 23 日



国家环境保护总局制

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com


入网证书

Network Access Certificate

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



供应商名称:
 Supplier Name 安徽天康(集团)股份有限公司

准入证编号:
 Certificate No. 01001000215

发证单位:
 Issue Unit 中国石油天然气集团公司
 物资采购管理部

准入章:
 Certificate stamp

供应商类型: 总部管理 制造商
 Supplier Type

供应商编码: 1404504
 Supplier Code

工商注册号: 91341100719908060A
 License No.

组织机构代码: 三证合一
 Organization Code

法定代表人/负责人: 赵克
 Legal Representative

单位地址: 中国安徽省天长市仁和南路20号
 Address

发证日期: 2009 04 30
 Issue Date Y M D

年度考评审核记录
Annual Assessment and Review Record

考评年度 Year of Assessment	综合评级 Grade	年审有效期 Valid Period of Annual Review	考评审核单位 Assessment Unit
2015年度		至 2017年11月30日	中国石化集团 物资采购管理部

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

中国石化物资采购管理信息系统

用户: 安徽天康(集团)股份有限公司 系统时间: 2018年12月11日 09:52:52

[系统功能](#) | [自助服务](#) | [业务数据查询](#) | [信息查看](#)

供应商基本信息

单位名称: 安徽天康(集团)股份有限公司 单位简称: 天康股份

基本资料 | 产品信息 | 信用信息

资质标准基本信息

法人信息

法人名称: _____ 法人系统: _____

基础信息

组织机构代码	安徽天康(集团)股份有限公司	统一社会信用代码	140955K
组织机构代码	_____	组织机构代码	_____
统一社会信用代码	91341100719908090A	工商注册号	91341100719908090A

管理信息

注册名称: 安徽天康(集团)股份有限公司

主营产品	_____	备注	_____
主营产品	_____	备注	_____

详细资料

名称	_____	曾用名	_____
注册地址	安徽省天长市仁和南路20号	注册地址	_____
联系电话	安徽天康(集团)股份有限公司	联系电话	_____
邮编	239300	邮编	_____
经营范围	仪器仪表、电线电缆、礼品、日用百货、办公用品、软件及其配件、模具及其配件、高低压配电设备及生产件销售		

中国石化物资供应资源管理系统

用户 User: 60110870 | 首页 Home | 帮助中心 Help | 退出 Exit

档案管理 | 信息管理

[供应商档案查看](#)
Check Supplier Files

提示: 在此界面您可以对公司的一般信息进行查看。
Note: You may check general information on your company at this interface.

[公司概况/Company profile](#) | [产品目录/Product Catalogue](#) | [资质证书/Qualification certificate](#)

基本信息/Basic information

供应商名称 Supplier name	安徽天康(集团)股份有限公司 Anhui Tiankang (Group) Co., Ltd	供应商简称 Supplier Abbreviation	安徽天康(集团)股份有限公司 Anhui Tiankang (Group) Co., Ltd
供应商类型 Supplier Category	生产商 Manufacturer	供应商性质 Supplier nature	供应商 Production&Engineering-oriented Suppliers
供应商属性 Attribute of supplier	集团集中采购 Centralized purchasing	境内/外 Overseas or Domestic	境内/Domestic
税号 Tax ID	91341100719908090A	营业执照号 Business license No.	91341100719908090A
组织机构代码 Organization Code	91341100719908090A	企业性质 Nature of enterprise	股份有限公司 Limited
通讯地址 Address	安徽省天长市仁和南路20号 No. 20 south Renhe road, Tianchang, Anhui, P. R. C		
注册国家或地区 Registered Nationality or Region	中国 China	省份 Province	安徽省 Anhui Province
所在城市 City	滁州市 Tianchang, Anhui	所在区县	天长市
供应商编码 Supplier code	40110870	行业分类 Industrial classification	仪器仪表制造业
成立时间 Establishing time	1998-07-31	管理员 Administrator	袁颖 徐九朋
资信等级 Credit rating	AAA	注册资本(万元) Registered Capital (ten thousand yuan)	30988 捌佰
基本账户开户银行 Bank of basic account	中国建设银行天长市支行	银行账号 Bank account	34001737108059988888

[联系人/Contact](#) | [经营范围/Business scope](#) | [公司简介/Company profile in Chinese](#) | [公司相关照片/Company Relevant Photographs](#)

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

中国海油·采办业务系统
China National Offshore Oil Corporation Procurement Platform

注册流程: 联系人信息 → 基本信息 → 申请信息 → 资质信息 → 附件信息 → 信息预览 → 提交完成注册

公司信息

单位中文名称	安徽天康(集团)股份有限公司	单位英文名称	Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd.
单位中文简称	安徽天康	单位英文简称	Anhui Tiankang
单位类别	企业	是否为独立法人机构	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
供应商类别	<input checked="" type="checkbox"/> 物资类 <input type="checkbox"/> 服务类 <input type="checkbox"/> 工程类	是否为独立法人机构	否
供应商性质	<input checked="" type="checkbox"/> 制造商 <input type="checkbox"/> 集成商 <input type="checkbox"/> 代理商 <input type="checkbox"/> 服务商 <input type="checkbox"/> 贸易商	上传资质附件	上传附件
营业执照注册号/法定注册文件的注册号	91341100719908060A	税务登记代码/纳税证明上的纳税号	91341100719908060A
组织机构代码	91341100719908060A	上传组织机构代码证	上传附件 [证监会一证件(营业税务组织)]
供应商性质	CK03 中国石化集团内	贸易伙伴代码	
注册类型	2160 股份有限公司	单位法人代表姓名	赵震
注册资本币种	人民币 (CNY)	中文通讯地址	安徽省天长市仁和南路20号
注册资本(元)	306880000	英文通讯地址	No. 20 south Renhe road, Ti
注册日期	2000-01-01	通讯地址邮编	239300
所属行业	C 制造业	是否上市公司	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
主管单位		工厂所在地	安徽省天长市
注册城市中文名称	天长	注册城市英文名称	Tianchang
详细注册地址	CN 中国 安徽省 天长市		安徽省天长市仁和南路20号
注册地址邮编	239300		
主要供货/服务区域	国内外		
经营范围	仪器仪表、电线电缆、光缆、自动化系统成套设备、管阀件及配件、桥梁及配件、高低压配电设备的生产和销售		
供应商简介(如优势、上链理由、产能)	公司生产的仪器仪表和电线电缆产品已覆盖全国所有省市的电力、石油、化工、机械、冶金、网络通信、医疗卫生等行业，曾为鞍山核电、田湾核电、扬子石化、燕山石化、金山石化、胜利油田、华能电厂、冀东水泥、海螺水泥、首钢、宝钢、宝钢、中川新球、引擎工程、鲁南铁路等国家重点工程提供了大量的产品和服务，并出口到美国、		

CHINA CHEM HINA

项目管理系统

当前位置: 供应商信息管理

企业信息维护

企业信息维护: 以下各信息项均为必填项, 请填写“无”、“不适用”或“不清楚”, 其中红色*号项为必填项, 如有修改或新增信息, 请及时向系统管理员申请变更。

公司基本信息

企业名称	天康集团
注册地址	安徽省天长市仁和南路20号
法人代表	赵震
注册资金	306880000
经营范围	仪器仪表、电线电缆、光缆、自动化系统成套设备、管阀件及配件、桥梁及配件、高低压配电设备的生产和销售

1. 请产品和物料信息录入系统时, 为规范公司利益, 请向系统管理员申请, 并妥善保管, 用户由系统自动生成, 同位数字不重复, 长度在8-20个字符之间, 用产品一般经济名称, 请牢记。(用户名称以系统为准)

2. 企业名称(即产品)录入系统时, 请务必填写完整, 如有修改, 请及时向系统管理员申请。

3. 请填写“工厂地址”, 企业注册地址, 请务必填写完整, 如有修改, 请及时向系统管理员申请。

4. 请填写“统一社会信用代码”, 统一社会信用代码, 请务必填写完整, 如有修改, 请及时向系统管理员申请。

5. 请填写“统一社会信用代码”, 统一社会信用代码, 请务必填写完整, 如有修改, 请及时向系统管理员申请。

6. 正式提交后, 系统会自动将信息录入“企业信息”库, 请及时向系统管理员申请。

7. 请及时向系统管理员申请, 如有修改, 请及时向系统管理员申请。

8. 请及时向系统管理员申请, 如有修改, 请及时向系统管理员申请。

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

360安全浏览器 8.1

地址: https://202.106.106.159/jpass00/http://hncs.hpl.com.cn:8000/ecc/index.jsp

中国华能集团公司 电子商务平台

CHINA HUANENG GROUP E-COMMERCE PLATFORM

公告 采购 管理 注册产品管理

公司基本信息

<p>维护基础信息</p> <ul style="list-style-type: none"> 维护供应商信息 维护产品信息 查看供应商信息 	<p>公司名称: 安徽天康(集团)股份有限公司</p> <p>所属行业: 其他</p> <p>邮编: 239300</p> <p>电话: 0558-7388210</p> <p>传真: 0558-7028077</p> <p>法人代表: 赵震</p> <p>企业总人数: 5000</p> <p>中标人数: 656</p> <p>注册资金: 305,880,000元</p> <p>总资产: 1,512,503,080元</p> <p>营业期限: 2010-10-01 至 2023-12-31</p> <p>纳税人识别号: 91341100719908050A</p>	<p>营业执照注册号: 91341100719908050A</p> <p>地址: 安徽省天长市仁和南路20号</p> <p>企业官网: http://www.tiankang.com</p> <p>企业类型: 股份制</p> <p>股权结构: 集体80% 个人10%</p> <p>开户银行: 中国建设银行天长支行</p> <p>开户账号: 3408173210030980888</p> <p>高级管理人员: 25</p> <p>银行信用等级: AAA级</p> <p>组织机构代码证号: 91341100719908050A</p> <p>主要联系人身份证号: 341111198401222624</p> <p>注册地: 安徽省天长市仁和南路20号</p>
--	---	--

主营业务: 仪器仪表及仪器仪表、热工仪表、冶金仪表、船舶、测量设备、阀门类、压力变送器、流量计、液位计、温度变送器、温度、压力、液位变送器等系列仪器仪表产品；电机驱动与传动系统、控制柜、计算机...

产品: 仪表、电表、桥架、光缆、阀门

企业简介:

http://jc.cdtbid.cn/ecpBid/menu.cfm - Windows Internet Explorer

地址: http://jc.cdtbid.cn/ecpBid/menu.cfm

中国大唐集团公司 集采平台

China Datang Corporation

系统消息 首页 注销

招标采购

招标采购

用户证书管理

用户证书列表

序号	证书名称	证书编号	证书状态
1	中国大唐集团安徽天康(集团)股份有限公司91341100719908050A#1	08=Organizational-1, 08=CPEPR, 0=CPCA OCA1, C=CN	通过
2	中国大唐集团安徽天康(集团)股份有限公司91341100719908050A#2	08=Organizational-1, 08=CPEPR, 0=CPCA OCA1, C=CN	通过

每页显示 15 条 共 1 页 2 条 当前页 1/1 页

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

中国国电 中国电力商务网 www.power168.net

zhuanbang_admin

首页

供应商信息管理 / 供应商信息修改

供应商信息修改

供应商全称*	安徽天康(集团)股份有限公司	法人代表*	赵宏
供应商分类*	企业	供应商类别*	原厂商
联系人*	联系人	手机*	13955072129
传真*	0550-7028077	电子邮箱*	xs@tiankang.com
所属部门	采购部门	注册资金(万元)*	30688
邮政编码*	239100		
主营业务	主营业务		
生产能力描述	生产能力描述		

360安全浏览器 8.1

http://www.cpeinet.com.cn/cpcc/info/info.jsp

中国电能在套设备有限公司 CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO., LTD. 400-810-7799 010-56956650

首页 招标信息 采购信息 供求信息 新闻专题 工程建设 供应商 电子商务 采购方

网友专区

注册日期: 2018-11-21
 注册时间: 2018-03-28
 默认头像: 301548486
 企业注册地址: 中国江苏
 单位名称: 安徽天康(集团)股份有限公司
 职位/职称: 341099
 注册国家: 中国
 注册手机号码: 13955072129
 行商信用评级二星: 无评价
 行商信用评级三星: 无评价
 注册地址: 安徽省天长市江都南路13号
 法人代表: 赵宏
 法律商号:

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



合格供应商证书

证书编号: CNNG-160087001

安徽天康(集团)股份有限公司

受中核集团委托,依据其合格供应商评价的有关规定,经评审,贵单位具有向中核集团总部及下属单位提供产品(或服务)的资格。

此证书适用于以下产品(或服务):

低压成套开关设备(TK-XL低压动力柜、TK-GGD固定式低压开关柜、TK-SVC无功功率补偿装置)的设计、生产和服务;WRN热电偶、WZP热电阻、WSS双金属温度计、YB压力表、UHZ-50磁性浮球液位计、TK压力变送器的设计、生产和服务;塑料绝缘控制电缆(450/750V)、通用橡套软电缆电线(450/750V、300/500V)、聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线(450/750V、300/500V、300/300V)、挤包绝缘电力电缆(1kV、3kV、6kV~30kV、35kV)、计算机(屏蔽)电缆、补偿电缆的设计、生产和服务,电缆桥架的生产和服务;安徽天康集团管阀件有限公司B1级球阀、截止阀的生产和服务。

注册地址:安徽省天长市仁和南路20号



发证日期:2016年09月20日

有效期:最长为三年,可至2019年09月19日^止

注:在三年有效期内,供应商每年至少应接受一次监督评审,若监督评审结论合格,资格可顺延一年;若监督评审结论不合格,证书作废。合格供应商证书状态可在www.cnnc.com.cn实时查询。

联系人:姚经理:13685509377 Email:115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

电 缆/光 缆 资 质

Cable, Optic Fiber Cable Qualification

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



共 1 页 第 1 页

企业名称	安徽天康（集团）股份有限公司		产品名称	电线电缆	
证书编号	(皖)XK06-001-00090	有效期	2021年09月04日	发证日期	2016年09月05日
<p>1.架空绞线*** (1) 铝绞线，规格号：10~800。(2) 钢芯铝绞线，规格号：10~800。***</p> <p>2.塑料绝缘控制电缆*** (1) 聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2~61芯，0.5~10mm²，钢丝铠装，钢带铠装，*** 编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类、D类。*** (2) 交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2~61芯，0.75~10mm²，钢丝铠装，钢带铠装，*** 编织屏蔽，铜带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类、B类、C类、D类、单根阻燃，*** 无卤低烟阻燃A类、B类、C类、D类、单根阻燃。***</p> <p>3. 额定电压 1KV 和 3KV 挤包绝缘电力电缆** (1) 额定电压 1KV 和 3KV 聚氯乙烯绝缘电力电缆、0.6/1KV、1.8/3KV、1芯：1.5~800mm²，*** 2~5芯：1.5~500mm²。铜导体、铝导体、金属丝铠装、金属带铠装。*** (2) 额定电压 1KV 和 3KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆、0.6/1KV、1.8/3KV、1芯：1.5~800mm²，*** 2~5芯：1.5~500mm²。铜导体、铝导体、金属丝铠装、金属带铠装、无卤低烟阻燃C类。***</p> <p>4. 额定电压 6KV 到 35KV 挤包绝缘电力电缆*** (1) 额定电压 6KV 到 30KV 电力电缆（交联聚乙烯绝缘），6~30KV，1芯：10~630mm²，*** 3芯：10~300mm²，铜导体、铝导体、金属丝铠装、金属带铠装。*** (2) 额定电压 35KV 电力电缆（交联聚乙烯绝缘），35KV，1芯：50~630mm²，*** 3芯：50~300mm²，铜导体、铝导体、金属丝铠装、金属带铠装。***</p> <p>*****</p>					

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



**中国合格评定国家认可委员会
实验室认可证书**

(注册号: CNAS L9264)

兹证明:

安徽天康(集团)股份有限公司检测中心

安徽省天长市经济开发区纬一路333号, 239300

符合 ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担本
证书附件所列服务能力,予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件,证书附件是
本证书组成部分。

签发日期: 2016-09-18

有效期至: 2022-08-17

初次认可: 2016-09-18



中国合格评定国家认可委员会授权人



中国合格评定国家认可委员会(CNAS)根据国家认可标准管理委员会(CMCA)授权,负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织(ILAC)和亚太实验室认可合作组织(APLAC)的正式成员。
本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的认可号或网站查询。



**中国合格评定国家认可委员会
认可决定书**

机构名称: **安徽天康(集团)股份有限公司检测中心**

机构注册号: **CNAS L9264**

根据中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的有关规定, CNAS
派出评审组实施了现场评审,经认可评定, CNAS 做出决定并通知如
下:

- 一、授予你机构 CNAS 认可资格,认可能力范围见认可证书附件。
- 二、允许你机构按照《认可标识使用和认可状态声明规则》
(CNAS-R01)的规定,使用 CNAS 认可标识、ILAC-MRA/CNAS 标识和
声明认可状态。
- 三、你机构应于 2017 年 06 月 18 日前接受监督评审。

2016年09月18日

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010104428479

委托人名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市天长市仁和南路20号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市天长市仁和南路21号

生产企业名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市天长市仁和南路21号

产品名称和系列、规格、型号
通用型软体电视线

GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4-2004, JB/T 8735.2-2011

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C01-01:2014的要求, 特此认证。

发证日期: 2015年08月12日 有效期至: 2020年08月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年09月10日
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会www.cca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区望京东路2号B座100070
http://www.cqc.com.cn

Q 1207148

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105014671

委托人名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

生产企业名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

产品名称和系列、规格、型号
聚乙烯绝缘射频电缆

GB/T 3007-2008/IEC 60227-2-2012, GB/T 11322, GB 3007-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C01-002:2007的要求, 特此认证。

发证日期: 2013年08月21日 有效期至: 2018年08月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年09月13日
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会www.cca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区望京东路2号B座100070
http://www.cqc.com.cn

Q 0780139

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105014670

委托人名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

生产企业名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

产品名称和系列、规格、型号
聚乙烯绝缘射频电缆

GB/T 3007-2008/IEC 60227-2-2012, GB/T 11322, GB 3007-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C01-01:2014的要求, 特此认证。

发证日期: 2014年10月20日 有效期至: 2019年10月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年09月13日
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会www.cca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区望京东路2号B座100070
http://www.cqc.com.cn

Q 1018233

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105014669

委托人名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

生产企业名称、地址
安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省滁州市仁和南路20号

产品名称和系列、规格、型号
聚乙烯绝缘射频电缆

GB/T 3007-2008/IEC 60227-2-2012, GB/T 11322, GB 3007-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C01-01:2014的要求, 特此认证。

发证日期: 2014年10月20日 有效期至: 2019年10月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年09月13日
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会www.cca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区望京东路2号B座100070
http://www.cqc.com.cn

Q 1018232

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105014668

委托人名称、地址

安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省天长市仁和南路20号

生产者(制造商)名称、地址

安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省天长市仁和南路20号

生产企业名称、地址

安徽天康(集团)股份有限公司
安徽省天长市天康大道

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线

60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-240; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-240;
60227 IEC 05(BV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5-1; BV
300/500V 0.75-1.0; BVR 450/750V 2.5-70;

产品标准和技术要求

GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997, JB/T 8734.2-2012

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C01-01:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2014年10月20日 有效期至: 2019年10月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年09月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1018231

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



Safenet Limited
Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, U.K.
Tel: +44 1532 752 174 e-mail: info@safenet.co.uk website: www.safenet.co.uk

Certificate of Conformity

This is to certify that:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.
No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

Has had a range of XLPE Insulation PVC Sheath Power Cables examined with regards to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

With reference to model VJV

Manufactured by:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.
No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

- The technical documentation supplied contains all the relevant information.
- Having verified that the appropriate tests have been conducted, with regard to the VV representing the range.
- The example has been manufactured in accordance with the technical documentation and may be used under the intended conditions.
- The standards and transposed standards as the case may be, have been applied correctly.
- The example has conformity with the Principle Elements of Safety Objectives of the Low Voltage Directive, 2014/35/EU.
- The technical documentation supplied contains all the information required to include the following models: VJV, YJV, YJV22, YJLV22, ZR-YJV, ZR-YJLV, NRVJV, NRVJV22.

Certificate Number: 8038220716
Date: 01/08/2016

Signed for Safenet Limited





Number 1074

Peter McNicol
Technical Manager

This document remains the property of Safenet Ltd and will be returned to them if so requested. Safenet will neither be held responsible for the accuracy of the machinery nor is it liable to check for changes in the state of the art.



Safenet Limited
Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, U.K.
Tel: +44 1532 752 174 e-mail: info@safenet.co.uk website: www.safenet.co.uk

Certificate of Conformity

This is to certify that:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.
No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

Has had a range of PVC Insulation and Sheath Control Cables examined with regards to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

With reference to model KVV

Manufactured by:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.
No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

- The technical documentation supplied contains all the relevant information.
- Having verified that the appropriate tests have been conducted, with regard to the KVV representing the range.
- The example has been manufactured in accordance with the technical documentation and may be used under the intended conditions.
- The standards and transposed standards as the case may be, have been applied correctly.
- The example has conformity with the Principle Elements of Safety Objectives of the Low Voltage Directive, 2014/35/EU.
- The technical documentation supplied contains all the information required to include the following models: KVV, KVV22, KVV22, KVV22-22, ZR-KVV, ZR-KVV22, NRVKVV and NRVKVV22.

Certificate Number: 8088220716
Date: 02/08/2016

Signed for Safenet Limited





Number 1074

Peter McNicol
Technical Manager

This document remains the property of Safenet Ltd and will be returned to them if so requested. Safenet will neither be held responsible for the accuracy of the machinery nor is it liable to check for changes in the state of the art.



Safenet Limited
Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, U.K.
Tel: +44 1532 752 174 e-mail: info@safenet.co.uk website: www.safenet.co.uk

Certificate of Conformity

This is to certify that:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.
No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

Has had a range of XLPE Insulation PVC Sheath Control Cables examined with regards to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

With reference to model KYJV

Manufactured by:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.
No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

- The technical documentation supplied contains all the relevant information.
- Having verified that the appropriate tests have been conducted, with regard to the KYJV representing the range.
- The example has been manufactured in accordance with the technical documentation and may be used under the intended conditions.
- The standards and transposed standards as the case may be, have been applied correctly.
- The example has conformity with the Principle Elements of Safety Objectives of the Low Voltage Directive, 2014/35/EU.
- The technical documentation supplied contains all the information required to include the following models: KYJV, KYJV22, ZR-KYJV, KYJV22, KYJV22, NRVKYJV and NRVKYJV22.

Certificate Number: 8091220716
Date: 27/07/2016

Signed for Safenet Limited





Number 1074

Peter McNicol
Technical Manager

This document remains the property of Safenet Ltd and will be returned to them if so requested. Safenet will neither be held responsible for the accuracy of the machinery nor is it liable to check for changes in the state of the art.



Safenet Limited
Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, U.K.
Tel: +44 1532 752 174 e-mail: info@safenet.co.uk website: www.safenet.co.uk

Certificate of Conformity

This is to certify that:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.
No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

Has had a range of PVC Insulation and Sheath Power Cables examined with regards to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

With reference to model VV

Manufactured by:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.
No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

- The technical documentation supplied contains all the relevant information.
- Having verified that the appropriate tests have been conducted, with regard to the VV representing the range.
- The example has been manufactured in accordance with the technical documentation and may be used under the intended conditions.
- The standards and transposed standards as the case may be, have been applied correctly.
- The example has conformity with the Principle Elements of Safety Objectives of the Low Voltage Directive, 2014/35/EU.
- The technical documentation supplied contains all the information required to include the following models: VLV, VLV22, ZR-VLV, ZR-VLV22, NRVV, NRVV22 and ZR-VLV22.

Certificate Number: 8087220716
Date: 01/08/2016

Signed for Safenet Limited





Number 1074

Peter McNicol
Technical Manager

This document remains the property of Safenet Ltd and will be returned to them if so requested. Safenet will neither be held responsible for the accuracy of the machinery nor is it liable to check for changes in the state of the art.

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



Safenet Limited

Denford Garage, Denford, Kettering, Northants, NN14 4EQ, U.K.

Tel: +44 1832 732 174 e-mail: office@safenet.co.uk Website: www.safenet.co.uk

Certificate of Conformity

This is to certify that

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.

No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

Has had a range of PVC Insulation and Sheath Flexible Control Cables examined with regards to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

With reference to model **KVVR**

Manufactured by:

Anhui TianKang (Group) Shares Co., Ltd.

No. 20 South Renhe Road, Tianchang City, Anhui Province, China

1. The technical documentation supplied contains all the relevant information.
2. Having verified that the appropriate tests have been conducted, with regard to the KVVR representing the range.
 - 2.1. The example has been manufactured in accordance with the technical documentation and may be used under the intended conditions.
 - 2.2. The standards and transposed standards as the case may be, have been applied correctly.
 - 2.3. The example has conformity with the Principle Elements of Safety Objectives of the Low Voltage Directive, 2014/35/EU.
 - 2.4. The technical documentation supplied contains all the information required to include the following models KVVR and KVVRP.

Certificate Number: 6086220716

Date: 17/08/2016

Signed for Safenet Limited



Peter McNicol
Technical Manager

This Document remains the property of Safenet Ltd and will be returned to them if so requested. Safenet will review the continued compliance of the machinery on a 5 yearly cycle to check for changes in the state of the art.

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

中国船级社
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
证书编号: No. 20170011
工厂认可证书
CERTIFICATE OF WORKS APPROVAL
证书编号: Certificate No. 14050342

This is to certify that the manufacturer stated in the certificate meets the requirements of the standards listed below and is authorized to the ability and condition to produce the products as described in the certificate.

制造商/Manufacturer:
安徽天康(集团)股份有限公司
Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd.
安徽省天柱山大道20号
20 South Zhehu Road, Tiankang, Anhui

认可产品/Product Approval:
电缆、电线
ELECTRICAL CABLES AND WIRES
船用电力电缆
Shipboard Power Cables

认可标准/Approval Standard:
1. 船级社:《船用电力电缆规范》2012年及后续修订版
Class A Part of China Classification Society Rules for Classification of Seagoing Steel Ships 2012 and its Amendments
2. IEC 60332-1:2004 《船舶用阻燃-1级电缆试验、验收与标志》, 适用于在船舶上使用的所有阻燃电缆
Class B Part of IEC 60332-1:2004 (Classification, Acceptance and Marking of Shipboard Fire Retardant Cables)
3. IEC 60332-3:2013 《船舶用阻燃-3级电缆》, 适用于在船舶上使用的所有阻燃电缆
Class C Part of IEC 60332-3:2013 (Classification of Shipboard Fire Retardant Cables)
4. IEC 60332-3:2013 《船舶用阻燃-3级电缆》, 适用于在船舶上使用的所有阻燃电缆
Class C Part of IEC 60332-3:2013 (Classification of Shipboard Fire Retardant Cables)

证书有效期限/This Certificate is valid until: 2017年1月29日 / Jan. 29, 2017

发证机构: 中国船级社 签发日期: 2017年1月29日
Issued by: CCS (Group) Branch Date: Jan 29, 2017

地址/Address: 安徽省天柱山大道20号
20 South Zhehu Road, Tiankang, Anhui

联系人/Contact: 姚经理 13685509377 Email: 115192082@qq.com

证书编号/Certificate No. NO.20160013-01 船用

产品描述
Product Description

产品代码/Name	2芯低烟无卤阻燃船用电力电缆
型号/Type	2芯低烟无卤船用电力电缆
规格/Specification	2芯, 导体标称截面: 1.5mm², 2芯, 导体标称截面: 1.5mm², 2芯, 导体标称截面: 2.5mm², 2芯, 导体标称截面: 4mm²
安装温度/Installation Temp.	90°C
额定电压/Rated Voltage	5.0 kV
产品名称/Name	低烟无卤阻燃船用电力电缆
型号/Type	低烟无卤船用电力电缆
规格/Specification	2芯, 导体标称截面: 1.5mm², 2芯, 导体标称截面: 2.5mm², 2芯, 导体标称截面: 4mm², 2芯, 导体标称截面: 6mm²
安装温度/Installation Temp.	90°C
额定电压/Rated Voltage	5.0 kV
产品名称/Name	船用电力电缆
型号/Type	船用电力电缆
规格/Specification	船用电力电缆
安装温度/Installation Temp.	90°C
额定电压/Rated Voltage	5.0 kV

备注/Remarks: 产品符合下列规范/Reference of the terms of the Rules:
附录 L Part 1: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 2: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 3: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 4: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 5: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 6: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 7: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 8: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 9: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 10: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables

证书编号/NO. 20160013-01

中国船级社
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
证书编号: No. 20170011
工厂认可证书
CERTIFICATE OF WORKS APPROVAL
证书编号: Certificate No. 14050342

This is to certify that the manufacturer stated in the certificate meets the requirements of the standards listed below and is authorized to the ability and condition to produce the products as described in the certificate.

制造商/Manufacturer:
安徽天康(集团)股份有限公司
Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd.
安徽省天柱山大道20号
20 South Zhehu Road, Tiankang, Anhui

认可产品/Product Approval:
电缆、电线
ELECTRICAL CABLES AND WIRES
船用电力电缆
Shipboard Power Cables

认可标准/Approval Standard:
1. 船级社:《船用电力电缆规范》2012年及后续修订版
Class A Part of China Classification Society Rules for Classification of Seagoing Steel Ships 2012 and its Amendments
2. IEC 60332-1:2004 《船舶用阻燃-1级电缆试验、验收与标志》, 适用于在船舶上使用的所有阻燃电缆
Class B Part of IEC 60332-1:2004 (Classification, Acceptance and Marking of Shipboard Fire Retardant Cables)
3. IEC 60332-3:2013 《船舶用阻燃-3级电缆》, 适用于在船舶上使用的所有阻燃电缆
Class C Part of IEC 60332-3:2013 (Classification of Shipboard Fire Retardant Cables)
4. IEC 60332-3:2013 《船舶用阻燃-3级电缆》, 适用于在船舶上使用的所有阻燃电缆
Class C Part of IEC 60332-3:2013 (Classification of Shipboard Fire Retardant Cables)

证书有效期限/This Certificate is valid until: 2017年1月29日 / Jan. 29, 2017

发证机构: 中国船级社 签发日期: 2017年1月29日
Issued by: CCS (Group) Branch Date: Jan 29, 2017

地址/Address: 安徽省天柱山大道20号
20 South Zhehu Road, Tiankang, Anhui

联系人/Contact: 姚经理 13685509377 Email: 115192082@qq.com

证书编号/Certificate No. NO.20160013-02 船用

产品描述
Product Description

产品代码/Name	2芯低烟无卤阻燃船用电力电缆
型号/Type	2芯低烟无卤船用电力电缆
规格/Specification	2芯, 导体标称截面: 1.5mm², 2芯, 导体标称截面: 2.5mm², 2芯, 导体标称截面: 4mm²
安装温度/Installation Temp.	90°C
额定电压/Rated Voltage	5.0 kV
产品名称/Name	低烟无卤阻燃船用电力电缆
型号/Type	低烟无卤船用电力电缆
规格/Specification	2芯, 导体标称截面: 1.5mm², 2芯, 导体标称截面: 2.5mm², 2芯, 导体标称截面: 4mm², 2芯, 导体标称截面: 6mm²
安装温度/Installation Temp.	90°C
额定电压/Rated Voltage	5.0 kV
产品名称/Name	船用电力电缆
型号/Type	船用电力电缆
规格/Specification	船用电力电缆
安装温度/Installation Temp.	90°C
额定电压/Rated Voltage	5.0 kV

备注/Remarks: 产品符合下列规范/Reference of the terms of the Rules:
附录 L Part 1: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 2: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 3: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 4: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 5: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 6: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 7: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 8: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 9: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables
附录 L Part 10: 船用电力电缆/Shipboard Power Cables

证书编号/NO. 20160013-02

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD



资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

资质证书 Qualification Certificate

<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF DESIGN ASSESSMENT</p> <p style="text-align: center;">This is to certify that a representative of this Bureau did, at the request of</p> <p style="text-align: center;">ANHUI TIANKANG (GROUP) SHARES CO., LTD</p> <p style="text-align: center;">assist design plans and data for the below listed product. This assessment is a representation by the Bureau as to the degree of compliance the design exhibits with applicable sections of the Rules. This assessment does not waive any certification or classification procedures required by ABS Rules for products to be classified in ABS classed vessels or facilities. This certificate, by itself, does not reflect that the product is Type Approved. The scope and limitations of this assessment are detailed on the pages attached to this certificate.</p> <p>Product: Cable, Medium Voltage Model: CJPP Series</p> <p><i>This Product Design Assessment (PDA) Certificate (16-SQ)152741-PDA, dated 15/Nov/2016 remains valid until 14/Nov/2021 or until the Rules or specifications used in the assessment are revised (whichever occurs first).</i></p> <p><i>This PDA is intended for a product to be installed on an ABS classed vessel, MODU or facility which is existence or under contract for construction on the date of the ABS Rules or specifications used to evaluate the Product.</i></p> <p><i>Use of the Product on an ABS classed vessel, MODU or facility which is contracted after the validity date of the ABS Rules and specifications used to evaluate the Product will require re-evaluation of the PDA.</i></p> <p><i>Use of the Product for non ABS classed vessels, MODUs or facilities is to be an agreement between the manufacturer and intended client.</i></p> <p style="text-align: right;">  Ruohang Wang Member </p>	<p>ANHUI TIANKANG (GROUP) SHARES CO. NO. 20 SOUTH RENSHI ROAD, TIANCHANG, ANHUI TIANCHANG ANHUI China Telephone: 86-550-7388841 Fax: 86-550-7388931 Email: xmsia-925@163.com Web: www.tiankang.com</p> <p style="text-align: center;">Tier 1 - PDA Issued</p> <hr/> <p>Product: Cable, Medium Voltage Model: CJPP Series Intended Service: High voltage power system for Shipboard and Offshore Building Not intended for use as propulsion cable.</p> <p>Description: CJPP-SC: XLPE insulated PO outer sheathed shipboard low-voltage halogen-free flame-retardant medium voltage power cable CJPP-MV-SC: XLPE insulated PO inner sheathed tinned copper wire braided armored PO outer sheathed shipboard low-voltage halogen-free flame-retardant medium voltage power cable CJPP-MS-SC: XLPE insulated PO inner sheathed galvanized steel wire braided armored PO outer sheathed shipboard low-voltage halogen-free flame-retardant medium voltage power cable.</p> <p>For 5.0kV: Nominal Cross Section (mm²)/Number of Cores 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240</p> <p>For 6.0kV: Nominal Cross Section (mm²)/Number of Cores 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240</p> <p>For 8.75kV: Nominal Cross Section (mm²)/Number of Cores 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240</p> <p>Rating: Rated Voltage: 6/10kV; 6/10kV; 8.7/15kV; Max. Conductor Temperature: 90 deg.C</p> <p>Service Restrictions: 1) Certification is not required for this product. However, such certification is required for electric propulsion cables. 2) If the manufacturer or purchaser request an ABS Certificate for compliance with a specification or standard, the specification or standard, including inspection standards and tolerances, must be clearly defined. Electrical cables are to be tested by the manufacturers in accordance with the standards of compliance. Records of test are to be maintained and are to be submitted upon request by ABS. For propulsion cables, see 4-B-55.1.7.1) of Steel Vessel Rules.</p> <p>Comments: 1) The Manufacturer has provided a declaration about the control of, or the lack of, substance in this product. 2) The following cable markings are to be provided in accordance with IEC 60992-3:4: indication of origin (manufacturer's name or trade mark) and rated voltage (U0/U) and construction (number of cores, pairs, triplex or quad) and cross sectional area of the conductor. 3) All propulsion cables, other than internal wiring in control gear, and on deckboards, are to be subjected to dielectric and insulation tests to the presence of the Surveyor.</p> <p>Notes/Drawings/Documentation: Drawing No./Drawing Title/Revision No. NA-0-Approved List of Products 2015.1 NA-2-Application manual(s)</p>
--	--

As of 15/Nov/2016 Design Assessed Page 1 of 2

<p>ANHUI TIANKANG (GROUP) SHARES CO. NO. 20 SOUTH RENSHI ROAD, TIANCHANG, ANHUI TIANCHANG ANHUI China Telephone: 86-550-7388841 Fax: 86-550-7388931 Email: xmsia-925@163.com Web: www.tiankang.com</p> <p style="text-align: center;">Tier 1 - PDA Issued</p> <hr/> <p>Issued Report No./Title/Date: CT16-3471-5-CJPP16-SC-1-6-0KV 1X3S18 Sep 2016 CT16-3471-5-CJPP16-SC-1-7-15KV 1X1S018 Sep 2016</p> <p>Terms of Validity: <i>This Product Design Assessment (PDA) Certificate (16-SQ)152741-PDA, dated 15/Nov/2016 remains valid until 14/Nov/2021 or until the Rules or specifications used in the assessment are revised (whichever occurs first).</i></p> <p><i>This PDA is intended for a product to be installed on an ABS classed vessel, MODU or facility which is existence or under contract for construction or for delivery of the ABS Rules or specifications used to evaluate the Product.</i></p> <p><i>Use of the Product on an ABS classed vessel, MODU or facility which is contracted after the validity date of the ABS Rules and specifications used to evaluate the Product, will require re-evaluation of the PDA.</i></p> <p><i>Use of the Product for non ABS classed vessels, MODUs or facilities is to be an agreement between the manufacturer and intended client.</i></p>	<p>STANDARDS</p> <p>ABS Rules: 1-1-4.7.1, 1-1-Appendix 3 and 4, 4-8-3.9, 4-8-3.9.17 and 4-4-1; Table 2 Item 20 of Steel Vessel Rules (2016) 1-4-9.7, 1-4-Appendix 2, 1-1-Appendix 3, 4-3-4.7.1 of Mobile Offshore Drilling Units Rules (2016) 1-4-7.7, 1-4-Appendix 3 and 4, 4-4-4.7.1 of Steel Vessels Under 90 Meters (276 Feet) in Length (2016) 1-4-9.7, 1-1-Appendix 2 and 3, 3-4-1.3 of Facilities on Offshore Installations (2016) 1-4-7.7, 1-1-Appendix 3 and 4, 4-8-3.9 of Offshore Support Vessels (2016) 1-4-11.3, 1-1-Appendix 2 and 3, 4-6-4.7.1 of High-Speed Craft (2016) 1-4-7.7, 1-1-Appendix 3 and 4, 4-1-3.9 of Steel Barge Rules (2016)</p> <p>National: NA</p> <p>International: IEC 60992-3:02014, IEC 60992-3:4:2014, IEC 60992-3:02014, IEC 60992-3:4:2014, IEC 60332-1:0904, IEC 60332-2-2:Category A4:2009, IEC 60754-1:02011, IEC 40844-1:3:2005</p> <p>Government: NA</p> <p>EUMED: NA</p> <p>OTHERS: NA</p>
--	---

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



CERTIFICATE NUMBER
16-SC152124-POA

DATE
15 Nov 2016

ABS TECHNICAL OFFICE
CN Shanghai ESD

CERTIFICATE OF
DESIGN ASSESSMENT

This is to certify that a representative of this Bureau did, at the request of

ANHUI TIANKANG (GROUP) SHARES CO., LTD

assign design plans and data for the below listed product. This assessment is a representation by the Bureau as to the degree of compliance the design holds with applicable sections of the Rules. This assessment does not insure and certification or classification procedures required by ABS Rules for products to be installed on ABS covered vessels or facilities. This certificate, by itself, does not reflect that the product is Type Approved. The scope and limitations of this assessment are detailed on the pages attached to this certificate.

Product: Cable, Control, Signal and Instrumentation
Model: CHJ Series, CKE Series, CHJ Series
This Product Design Assessment (POA) includes the following: CHJ-POA, 4 and 1/8"-20# stainless steel nut and 1/4"-20# stainless steel screw used in the assessment are noted in the below text.

This POA is intended for a product to be installed on an ABS covered vessel, Yacht or facility which is in accordance with another for installation on the date of the ABS Rules or specifications used to produce the Product.

Use of the Product on an ABS covered vessel, Yacht or facility which is in accordance with other validity date of the ABS Rules and specifications used to produce the Product, will require re-approval by ABS.

Use of the Product for use on ABS covered vessels, Yachts or facilities is subject to an agreement between the manufacturer and the vessel owner.

ABS BUREAU OF SHIPPING
Shanghai, China
Manager

ABS (The American Bureau of Shipping) is a member of the International Organization of Standardization (ISO). The American Bureau of Shipping is an approved classification society for the purpose of this assessment.



Design Assessment (DA) Certification
Attachment for Listing

TYPE APPROVAL PROGRAM
DA CERT. No.: 16-SC152124-POA
DA DATE: 15 November 2016
DA EXPIRE DATE: 14 November 2021

DA Certificate No.: 16-SC152124-POA
Entry Date: 15 November 2016
Expire Date: 14 November 2021
Name of Manufacturer: Anhui Tiankang (Group) Shares Co., Ltd.
Address: No.35 South Xuehe Road, Tianchang, Anhui, P.R. China
Zip: 239800
Country: P.R. China
Telephone: 8520-7308843
Fax: 8520-7308823
Email: anhuo.tiankang@163.com
Contact Person: Mr. Xie Haining
Product: Cable, Control, Signal and Instrumentation
Model: CHJ Series, CKE Series, CHJ Series

Table with columns: Model, Description. Rows include various cable and control cable models like CKE05/07, CKE05/08, etc., with descriptions of their construction (e.g., shielded twisted copper, galvanized steel, braided armor).



Design Assessment (DA) Certification
Attachment for Listing

TYPE APPROVAL PROGRAM
DA CERT. No.: 16-SC152124-POA
DA DATE: 15 November 2016
DA EXPIRE DATE: 14 November 2021

Table with columns: Model, Description. Rows include various cable and control cable models like CKE05/07, CKE05/08, etc., with descriptions of their construction.



Design Assessment (DA) Certification
Attachment for Listing


TYPE APPROVAL PROGRAM
DA CERT. No.: 16-SC152124-POA
DA DATE: 15 November 2016
DA EXPIRE DATE: 14 November 2021

Table with columns: Model, Description. Rows include various cable and control cable models like CHJ05/07, CHJ05/08, etc., with descriptions of their construction.


联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

 Design Assessment (DA) Certification Attachment for Listing <small>DA 0991 - Rev. 1 - 08/02/2017/01-010</small>	
CHV5A/NA:	XLPE insulated tinned copper wire braided collective screened polyvinyl chloride sheathed shipboard communication cable
CHV5Z/SA/NA:	XLPE insulated polyvinyl chloride inner sheathed tinned copper wire braided armored polyvinyl chloride outer sheathed shipboard communication cable
CHV5Z/SA/NA:	XLPE insulated tinned copper wire braided collective screened polyvinyl chloride inner sheathed galvanized steel wire braided armored polyvinyl chloride outer sheathed shipboard communication cable
CHV6A/NA:	XLPE insulated polyvinyl chloride inner sheathed tinned copper wire braided armored shipboard communication cable
CHV6Z/SA/NA:	XLPE insulated tinned copper wire braided collective screened polyvinyl chloride inner sheathed galvanized steel wire braided armored shipboard communication cable
CHV7A/NA:	XLPE insulated tinned copper wire braided individual screened polyvinyl chloride outer sheathed shipboard communication cable
CHV7Z/SA/NA:	XLPE insulated tinned copper wire braided individual screened polyvinyl chloride inner sheathed galvanized steel wire braided armored polyvinyl chloride outer sheathed shipboard communication cable
CHV8A/NA:	XLPE insulated tinned copper wire braided individual screened polyvinyl chloride inner sheathed galvanized steel wire braided armored polyvinyl chloride outer sheathed shipboard communication cable
CHV8Z/SA/NA:	XLPE insulated tinned copper wire braided individual screened polyvinyl chloride inner sheathed galvanized steel wire braided armored polyvinyl chloride outer sheathed shipboard communication cable
Type SA:	Bunched cable flame retardant, comply with IEC60332-1(2004), IEC60332-3.A(2009)
Type NA:	Fire resistant cable, comply with IEC60332-1(2004), IEC60332-3.A(2009), IEC60331-1(2009), IEC60311-2(2009)
Type SC:	Halogen-free low smoke bunched flame retardant cable, comply with IEC60332-3(2004), IEC60332-3.A(2009), IEC 60754-1(2001), IEC61034(2005)
Type NC:	Halogen-free low smoke fire resistant cable, comply with IEC60332-1(2004), IEC60332-3.A(2009), IEC 60754-1(2001), IEC61034(2005), IEC60331-1(2009), IEC60311-2(2009)

Page 4 of 5

 Design Assessment (DA) Certification Attachment for Listing <small>DA 0991 - Rev. 1 - 08/02/2017/01-010</small>	
Control Cables for CU and CX Series	
No. of Cores	Nominal Cross Section mm²
2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,18,19,21,23,30,33,37,44,48	0.5,0.75,1.1,1.5,2.5
Communication Cables for CU Series	
No. of Pairs (x2)	Nominal Cross Section mm²
1,2,3,4,5,7,10,12,14,16,18,19,33,37	0.5,0.75,1.1,1.5,2.5
No. of Triples (x3)	Nominal Cross Section mm²
1	0.5,0.75,1.1,1.5,2.5
No. of Quads (x4)	Nominal Cross Section mm²
1	0.5,0.75,1.1,1.5,2.5

Page 5 of 5

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com


安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com


安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

质量反映一个国家的综合实力，是企业核心竞争力之体现，而在国际竞争的日趋激烈中，企业更应主动承担社会责任，履行社会责任，树立对社会的责任感，提升企业整体竞争力，实现企业可持续发展，树立对社会的责任感，提升企业整体竞争力，实现企业可持续发展，树立对社会的责任感，提升企业整体竞争力，实现企业可持续发展。

中国质量检验协会作为国家政府宏观调控下的质量检验行业自律性组织，为深入贯彻《质量强国纲要（2019-2020年）》和《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》的要求，围绕质量强国建设，加大质量检验协会等社会组织建设，充分发挥行业协会在质量建设中的桥梁纽带作用，充分挖掘发挥质量检验协会在质量建设中的桥梁纽带作用，充分发挥行业协会在质量建设中的桥梁纽带作用，充分挖掘发挥质量检验协会在质量建设中的桥梁纽带作用。

中国质量检验协会作为国家政府宏观调控下的质量检验行业自律性组织，为深入贯彻《质量强国纲要（2019-2020年）》和《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》的要求，围绕质量强国建设，加大质量检验协会等社会组织建设，充分发挥行业协会在质量建设中的桥梁纽带作用，充分挖掘发挥质量检验协会在质量建设中的桥梁纽带作用。

第九届中国质量检验协会理事长周洪春
第十一届全国人大常委会副委员长
中国质量检验协会名誉理事长周洪春题词
追求质量诚信 践行社会责任
周洪春
二〇一六年十二月

引导质量消费
传递质量信任
共建质量诚信
共筑质量强国



CAQI 证书

安徽天康（集团）股份有限公司
主要产品：天仪牌、洲鸽牌电线电缆、通信光缆
全国电线电缆行业质量领军企业
(2013-2016年度公示证明)



编号：中检协证（2016）ZLYHBC267号
中国质量网（http://www.11412365.cn）在线咨询

安徽天康（集团）股份有限公司

经审定，你单位使用在 **电缆** 商品（服务）上的“洲鸽及图”商标，被认定为安徽省著名商标（有效期四年），特发此证。

安徽省工商行政管理局
二〇一六年十二月三十一日

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

国家广播电影电视总局
广播电视设备器材
入网认定证书

Certificate of Network Access for Broadcast Equipment,
 State Administration of Radio, Film & TV, P.R.China

(正本) 编号: 034160214852
 No.

经审查, 下述广播电视设备器材符合入网要求, 准许进入广电系统使用, 特发此证。
 Which has been examined by SARFT, and proven to meet the requirements of SARFT, the following equipment is allowed to be used in Broadcast Network.

申请单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
 Applicant

生产企业: 安徽天康(集团)股份有限公司
 Manufacturer

设备名称: 有线电视系统中心束管式光缆
 Equipment Name

设备型号: GYXTW-12B1型
 Model No.

设备产地: 安徽
 Origin

发证日期: 2016-08-18
 Date of Issue

有效期至: 2019-08-17
 Date of Expiry



国家广播电影电视总局
广播电视设备器材
入网认定证书

Certificate of Network Access for Broadcast Equipment,
 State Administration of Radio, Film & TV, P.R.China

(副本) 编号: 034160214851
 No.

经审查, 下述广播电视设备器材符合入网要求, 准许进入广电系统使用, 特发此证。
 Which has been examined by SARFT, and proven to meet the requirements of SARFT, the following equipment is allowed to be used in Broadcast Network.

申请单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
 Applicant

生产企业: 安徽天康(集团)股份有限公司
 Manufacturer

设备名称: 有线电视系统层绞式光缆
 Equipment Name

设备型号: GYTA53-72B1型
 Model No.

设备产地: 安徽
 Origin

发证日期: 2016-08-18
 Date of Issue

有效期至: 2019-08-17
 Date of Expiry



国家广播电影电视总局
广播电视设备器材
入网认定证书

Certificate of Network Access for Broadcast Equipment,
 State Administration of Radio, Film & TV, P.R.China

(正本) 编号: 034160214851
 No.

经审查, 下述广播电视设备器材符合入网要求, 准许进入广电系统使用, 特发此证。
 Which has been examined by SARFT, and proven to meet the requirements of SARFT, the following equipment is allowed to be used in Broadcast Network.

申请单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
 Applicant

生产企业: 安徽天康(集团)股份有限公司
 Manufacturer

设备名称: 有线电视系统层绞式光缆
 Equipment Name

设备型号: GYTA53-72B1型
 Model No.

设备产地: 安徽
 Origin

发证日期: 2016-08-18
 Date of Issue

有效期至: 2019-08-17
 Date of Expiry



国家广播电影电视总局
广播电视设备器材
入网认定证书

Certificate of Network Access for Broadcast Equipment,
 State Administration of Radio, Film & TV, P.R.China

(副本) 编号: 034160214852
 No.

经审查, 下述广播电视设备器材符合入网要求, 准许进入广电系统使用, 特发此证。
 Which has been examined by SARFT, and proven to meet the requirements of SARFT, the following equipment is allowed to be used in Broadcast Network.

申请单位: 安徽天康(集团)股份有限公司
 Applicant

生产企业: 安徽天康(集团)股份有限公司
 Manufacturer

设备名称: 有线电视系统中心束管式光缆
 Equipment Name

设备型号: GYXTW-12B1型
 Model No.

设备产地: 安徽
 Origin

发证日期: 2016-08-18
 Date of Issue

有效期至: 2019-08-17
 Date of Expiry



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com


安徽天康(集团)股份有限公司
 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



仪器/仪表资质

Instruments&Meters Qualification

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

中华人民共和国			副本
特种设备制造许可证			
Manufacture License of Special Equipment			
People's Republic of China			
(压力管道)			
			编号: TS2734008-2019
单位名称: 安徽天康(集团)股份有限公司			
单位地址: 安徽省天长市仁和南路20号			
单位地址: 安徽省天长市经济开发区经七路			
型式试验合格, 获准从事下列压力管道元件的制造:			
级别	品种	范围	
B	压力管道元件制造	钢制锻造法兰(锻制法兰, 限机械加工 DN < 630mm)	
		锻制管件(限机械加工 DN < 630mm)	
审批机关: 安徽省质量技术监督局		发证机关:	
有效期至: 2019年08月17日		发证日期: 2015年08月18日	
国家质量监督检验检疫总局制			

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com


防爆合格证
证号: GYB16.1052X

由 安徽天康(集团)股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和南路14号)

名称 机电一体化变频防爆热电阻
型号规格 WR 3 J - 4 2 B
防爆标志 Ex ia II C T1 - T4 Ga
产品标准 Q/TK0707-2014
图样编号 TKY11.67021.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。
本证书有效期至: 2016年4月12日至2021年4月11日

备注: 1. 安全使用注意事项见产品使用说明书。
2. 证书编号有字母“D”系该产品具有附加防爆条件, 内容见证书附件。
3. 证书编号有字母“A”系该产品具有附加防爆条件, 内容见证书附件。
4. 本证书有效期以本证书为准。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期: 二〇一六年四月十二日

本证书仅供认可文件附件和产品一致的产品有效。

地址: 上海市嘉定区103号 网址: www.nepsa.org.cn 电话: +86 21 64368180
邮编: 200023 Email: info@nepsa.org.cn 传真: +86 21 64844580

防爆合格证
证号: GYB12.1151X

由 安徽天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和南路14号)

名称 隔爆机电一体化热电阻
型号规格 WZPB1 4 4 2 B
防爆标志 Ex d II C T6 Gb
产品标准 GB 26786-2011
图样编号 TKY11.67021.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。
本证书有效期至: 2012年5月4日至2017年5月3日

备注: 1. 安全使用注意事项见产品使用说明书。
2. 证书编号有字母“D”系该产品具有附加防爆条件, 内容见证书附件。
3. 证书编号有字母“A”系该产品具有附加防爆条件, 内容见证书附件。
4. 本证书有效期以本证书为准。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期: 二〇一二年五月四日

本证书仅供认可文件附件和产品一致的产品有效。

地址: 上海市嘉定区103号 网址: www.nepsa.org.cn 电话: +86 21 64368180
邮编: 200023 Email: info@nepsa.org.cn 传真: +86 21 64844580

防爆合格证
证号: GYB12.1150X

由 安徽天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和南路14号)

名称 隔爆机电一体化热电阻
型号规格 WR 3 BJ 4 4 2 B
防爆标志 Ex d II C T6 Gb
产品标准 GB 26786-2011
图样编号 TKY11.67021.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。
本证书有效期至: 2012年5月4日至2017年5月3日

备注: 1. 安全使用注意事项见产品使用说明书。
2. 证书编号有字母“D”系该产品具有附加防爆条件, 内容见证书附件。
3. 证书编号有字母“A”系该产品具有附加防爆条件, 内容见证书附件。
4. 本证书有效期以本证书为准。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期: 二〇一二年五月四日

本证书仅供认可文件附件和产品一致的产品有效。

地址: 上海市嘉定区103号 网址: www.nepsa.org.cn 电话: +86 21 64368180
邮编: 200023 Email: info@nepsa.org.cn 传真: +86 21 64844580

防爆合格证
证号: GYB13.1045X

由 安徽天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和南路14号)

名称 隔爆热电阻
型号规格 WZP-341
防爆标志 Ex d II C T4-T6 Gb, DIP A21 T₁-T₂ IP68
产品标准 GB 26786-2011
图样编号 TKY21.34021.054, TKY21.54011.061

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 12476.1-2000 标准, 特颁发此证。
本证书有效期至: 2013年1月10日至2018年1月9日

备注: 1. 安全使用注意事项见产品使用说明书。
2. 证书编号有字母“D”系该产品具有附加防爆条件, 内容见证书附件。
3. 证书编号有字母“A”系该产品具有附加防爆条件, 内容见证书附件。
4. 本证书有效期以本证书为准。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期: 二〇一二年一月十日

本证书仅供认可文件附件和产品一致的产品有效。

地址: 上海市嘉定区103号 网址: www.nepsa.org.cn 电话: +86 21 64368180
邮编: 200023 Email: info@nepsa.org.cn 传真: +86 21 64844580

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



防爆合格证

证号: GYB13.1047X

由 安康天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁孝南路20号)

名称: 防爆热电阻

型号规格: WR β 40

防爆标志: Ex d II C T4-T6 Gb, DIP A21 T, T4-T6 IP68

产品标准: GB 26786-2011

图样编号: TKY11.35021.031, TKY11.35011.032

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 12476.1-2000 标准, 特颁发此证。

本证书有效期至: 2013年1月10日至2018年1月9日

备注: 1. 安全使用注意事项详见使用说明书。
2. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
3. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
4. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
5. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
6. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。

站长: 

国家仪器仪表质量监督检验站

颁发日期: 二〇一二年一月一日

本证书仅对与认证文件相符合一致的产品有效。

地址: 上海市康定路103号 网址: www.nepsi.org.cn 电话: +86 21 64368180
邮编: 200233 Email: info@nepci.org.cn 传真: +86 21 64364500



防爆合格证

证号: GYB12.1145X

由 安康天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁孝南路20号)

名称: 防爆热电阻

型号规格: WR β K β 40

防爆标志: Ex d II C T6 Gb

产品标准: GB 26786-2011

图样编号: TKY11.20030.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期至: 2012年5月4日至2017年5月3日

备注: 1. 安全使用注意事项详见使用说明书。
2. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
3. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
4. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
5. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
6. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。

站长: 

国家仪器仪表质量监督检验站

颁发日期: 二〇一二年五月四日

本证书仅对与认证文件相符合一致的产品有效。

地址: 上海市康定路103号 网址: www.nepsi.org.cn 电话: +86 21 64368180
邮编: 200233 Email: info@nepci.org.cn 传真: +86 21 64364500



防爆合格证

证号: GYB12.1145X

由 安康天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁孝南路20号)

名称: 防爆热电阻

型号规格: WR β K β 40

防爆标志: Ex d II C T6 Gb

产品标准: GB 26786-2011

图样编号: TKY11.20030.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期至: 2012年5月4日至2017年5月3日

备注: 1. 安全使用注意事项详见使用说明书。
2. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
3. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
4. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
5. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
6. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。

站长: 

国家仪器仪表质量监督检验站

颁发日期: 二〇一二年五月四日

本证书仅对与认证文件相符合一致的产品有效。

地址: 上海市康定路103号 网址: www.nepsi.org.cn 电话: +86 21 64368180
邮编: 200233 Email: info@nepci.org.cn 传真: +86 21 64364500



防爆合格证

证号: GYB14.1531X

由 安康天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁孝南路20号)

名称: 防爆热电阻

型号规格: WR β 40

防爆标志: Ex d II C T6 Gb

产品标准: GB 26786-2011

图样编号: TKY11.35021.031, TKY11.35011.032

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期至: 2014年8月8日至2019年5月7日

备注: 1. 安全使用注意事项详见使用说明书。
2. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
3. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
4. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
5. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。
6. 证书编号以“E”为前缀产品符合安全认证标准条件, 该产品提供完整详细的安全使用说明书。

站长: 

国家仪器仪表质量监督检验站

颁发日期: 二〇一四年八月八日

本证书仅对与认证文件相符合一致的产品有效。

地址: 上海市康定路103号 网址: www.nepsi.org.cn 电话: +86 21 64368180
邮编: 200233 Email: info@nepci.org.cn 传真: +86 21 64364500

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

防爆合格证

证号: GYB16.1239X

由 安徽天康(集团)股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁济南路20号)

名称 机电一体化本安的爆炸电阻

型号规格 WZPJ-24系列

防爆标志 Ex ia II C T4-Ga


产品标准 Q/TK0706-2014

图样编号 TKY11.87021.001

经图样及技术文件的审查和样品检验,确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准,特颁发此证。

本证书有效期至: 2016年4月12日至2021年4月11日

备注: 1. 本企业注册登记证号见本证书附件。
2. 证书编号中的“X”表明产品具有安全防爆特殊条件,内容见本证书附件。
3. 型号规格见本证书附件。
4. 本证书气密性见本证书附件。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一六年四月十二日

本证书仅对证书附件所列样品一致的产品有效。

地址: 上海外滩望平街103号 网址: www.nepsa.org.cn 电话: +86 21 64308180
邮编: 200233 E-mail: info@nepsa.org.cn 传真: +86 21 64844580

防爆合格证

证号: GYB16.1229X

由 安徽天康(集团)股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁济南路20号)

名称 本安防爆温度变送器

型号规格 TK-A1018系列

防爆标志 Ex ia II C T4-Ga


产品标准 JB 9267.2-1999

图样编号 TKR1.00001.001

经图样及技术文件的审查和样品检验,确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准,特颁发此证。

本证书有效期至: 2016年4月12日至2021年4月11日

备注: 1. 本企业注册登记证号见本证书附件。
2. 证书编号中的“X”表明产品具有安全防爆特殊条件,内容见本证书附件。
3. 型号规格见本证书附件。
4. 本证书气密性见本证书附件。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一六年四月十二日

本证书仅对证书附件所列样品一致的产品有效。

地址: 上海外滩望平街103号 网址: www.nepsa.org.cn 电话: +86 21 64308180
邮编: 200233 E-mail: info@nepsa.org.cn 传真: +86 21 64844580

防爆合格证

证号: GYB16.1551U

由 安徽天康(集团)股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁济南路20号)

名称 防爆热电阻

型号规格 JM 40/70

防爆标志 Ex ia II C T6-Ga

产品标准 GB/T30121-2013

图样编号 TKY91.00000.018、TKY91.00000.019

经图样及技术文件的审查和样品检验,确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准,特颁发此证。

本证书有效期至: 2016年8月8日至2021年8月7日

备注: 1. 本企业注册登记证号见本证书附件。
2. 证书编号中的“U”表明产品为本质安全产品,且防爆标志与产品一致使用时,应附加认证。
3. 当与电气安全回路配合使用时,其防爆性能取决于配合回路。
4. 本证书气密性见本证书附件。
5. 产品防爆性能见本证书附件。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一六年八月八日

本证书仅对证书附件所列样品一致的产品有效。

地址: 上海外滩望平街103号 网址: www.nepsa.org.cn 电话: +86 21 64308180
邮编: 200233 E-mail: info@nepsa.org.cn 传真: +86 21 64844580

防爆合格证

证号: GYB13.1049X

由 安徽天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁济南路20号)

名称 防爆金属温度计

型号规格 WSSX-401B

防爆标志 Ex d IIC T4-T6 Gb

产品标准 Q/TK0705-2012

图样编号 TKY51.10000.001

经图样及技术文件的审查和样品检验,确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准,特颁发此证。

本证书有效期至: 2013年1月10日至2018年1月9日

备注: 1. 本企业注册登记证号见本证书附件。
2. 证书编号中的“X”表明产品具有安全防爆特殊条件,内容见本证书附件。
3. 地址及产品防爆性能见本证书附件。
4. 本证书气密性见本证书附件。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一三年一月十日

本证书仅对证书附件所列样品一致的产品有效。

地址: 上海外滩望平街103号 网址: www.nepsa.org.cn 电话: +86 21 64308180
邮编: 200233 E-mail: info@nepsa.org.cn 传真: +86 21 64844580

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



防爆合格证

证号: GYB14.1068X

由 安徽天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和南路39号)

名称 本安防爆电液点压力差

型号规格 YXC-01

防爆标志 Ex ia II C T5 Gb

产品标准 Q/TK 0712-2013

图样编号 TKY71.24370.004

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期至: 2014年1月29日至2018年1月29日


备注: 1. 安全使用注意事项见使用说明书。
2. 证书编号中的“E”表示产品具有本质安全使用条件, 产品制造符合GB 3836.1-2010。
3. 证书编号中的“C”表示产品具有本质安全使用条件, 产品制造符合GB 3836.1-2010。
4. 本证书有效期: 自颁发之日起, 有效期为五年。
5. 本证书有效期: 自颁发之日起, 有效期为五年。

站长 

国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期二〇一四年一月二十六日

本证书有效期与图样编号一致的产品有效。

地址: 上海市南京路103号 邮编: 200233 网址: www.nepsil.org.cn 电话: +86 21 64368190
E-mail: info@nepsil.org.cn 传真: +86 21 64844580



防爆合格证

证号: GYB12.1023X

由 安徽天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和南路39号)

名称 压力变送器

型号规格 TK-3051C8

防爆标志 Ex d II C T5 Gb


产品标准 Q/TK0702-2009

图样编号 TKY81.10000.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期至: 2012年3月22日至2017年3月21日

备注: 1. 安全使用注意事项见使用说明书。
2. 证书编号中的“E”表示产品具有本质安全使用条件, 产品制造符合GB 3836.1-2010。
3. 证书编号中的“C”表示产品具有本质安全使用条件, 产品制造符合GB 3836.1-2010。

站长 

国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期二〇一二年三月二十二日

本证书有效期与图样编号一致的产品有效。

地址: 上海市南京路103号 邮编: 200233 网址: www.nepsil.org.cn 电话: +86 21 64368190
E-mail: info@nepsil.org.cn 传真: +86 21 64844580



防爆合格证

证号: GYB14.1533X

由 安徽天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和南路39号)

名称 防爆液位计

型号规格 LK2-600 液位计

防爆标志 Ex d II C T5 Gb

产品标准 Q/TK0703-2012

图样编号 TKY61.10000.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期至: 2014年8月8日至2018年8月7日

备注: 1. 安全使用注意事项见使用说明书。
2. 证书编号中的“E”表示产品具有本质安全使用条件, 产品制造符合GB 3836.1-2010。
3. 证书编号中的“C”表示产品具有本质安全使用条件, 产品制造符合GB 3836.1-2010。

站长 

国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期二〇一四年八月八日

本证书有效期与图样编号一致的产品有效。

地址: 上海市南京路103号 邮编: 200233 网址: www.nepsil.org.cn 电话: +86 21 64368190
E-mail: info@nepsil.org.cn 传真: +86 21 64844580



防爆合格证

证号: GYB15.1260

由 安徽天康股份有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和南路39号)

名称 液位变送器

型号规格 TK-YB1 液位计

防爆标志 Ex ia II C T4 Gb

产品标准 Q/TK 0704-2014

图样编号 TKY11.67022.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期至: 2015年4月17日至2020年4月16日

备注: 1. 安全使用注意事项见使用说明书。
2. 证书编号中的“E”表示产品具有本质安全使用条件, 产品制造符合GB 3836.1-2010。
3. 证书编号中的“C”表示产品具有本质安全使用条件, 产品制造符合GB 3836.1-2010。

站长 

国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期二〇一五年四月十七日

本证书有效期与图样编号一致的产品有效。

地址: 上海市南京路103号 邮编: 200233 网址: www.nepsil.org.cn 电话: +86 21 64368190
E-mail: info@nepsil.org.cn 传真: +86 21 64844580

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

全国温度仪表专业协会



安徽天康（集团）股份有限公司

第七届理事单位

有效期2015年9月至2019年9月



安徽天康（集团）股份有限公司 被评为

“十二五”仪表功能材料行业

先进集体

中国仪器仪表行业协会仪表功能材料分会

二〇一五年十一月

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

开关柜资质

Switch Cabinet Qualifications

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010301759091

委托人名称、地址
安徽天康股份有限公司
天长市仁和南路21号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康股份有限公司
天长市仁和南路21号

生产企业名称、地址
安徽天康股份有限公司
安徽省天长市仁和南路21号

产品名称和系列、规格、型号
低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)

MS 主号段: 10A-2000A-4000A, 10e-1000A, 柜电号段: 10e-1000A-4000A, 10e-2000A, 10e-3000A, 10e-4000A, 10e-5000A, 10e-6000A, 10e-7000A, 10e-8000A, 10e-9000A, 10e-10000A

产品标准和技术要求
GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年03月11日 有效期至: 2020年03月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会网站www.cac.gov.cn查询

 主任: 
中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区望京东路188号B座100070
http://www.cqc.com.cn

Q 1094310

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010301759102

委托人名称、地址
安徽天康股份有限公司
天长市仁和南路21号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康股份有限公司
天长市仁和南路21号

生产企业名称、地址
安徽天康股份有限公司
安徽省天长市仁和南路21号

产品名称和系列、规格、型号
低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)

MS 主号段: 10A-2000A-4000A, 10e-1000A, 柜电号段: 10e-1000A-4000A, 10e-2000A, 10e-3000A, 10e-4000A, 10e-5000A, 10e-6000A, 10e-7000A, 10e-8000A, 10e-9000A, 10e-10000A

产品标准和技术要求
GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年03月11日 有效期至: 2020年03月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会网站www.cac.gov.cn查询

 主任: 
中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区望京东路188号B座100070
http://www.cqc.com.cn

Q 1094309

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010301781732

委托人名称、地址
安徽天康股份有限公司
天长市仁和南路21号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康股份有限公司
天长市仁和南路21号

生产企业名称、地址
安徽天康股份有限公司
安徽省天长市仁和南路21号

产品名称和系列、规格、型号
低压成套开关柜(低压成套开关设备)

GD 主号段: 10A-0000A-3000A, 10e-000A, 10e-1000A, 10e-2000A, 10e-3000A, 10e-4000A, 10e-5000A, 10e-6000A, 10e-7000A, 10e-8000A, 10e-9000A, 10e-10000A

产品标准和技术要求
GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月18日 有效期至: 2020年06月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会网站www.cac.gov.cn查询

 主任: 
中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区望京东路188号B座100070
http://www.cqc.com.cn

Q 1175253

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010301644640

委托人名称、地址
安徽天康股份有限公司
天长市仁和南路21号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康股份有限公司
天长市仁和南路21号

生产企业名称、地址
安徽天康股份有限公司
安徽省天长市仁和南路21号

产品名称和系列、规格、型号
固定式低压开关柜(低压成套开关设备)

DE-400 主号段: 10-1000A-3000A, 10e-1000A, 10e-2000A, 10e-3000A, 10e-4000A, 10e-5000A, 10e-6000A, 10e-7000A, 10e-8000A, 10e-9000A, 10e-10000A

产品标准和技术要求
GB 7251.1-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-010-01:2013的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年12月25日 有效期至: 2018年12月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会网站www.cac.gov.cn查询

 主任: 
中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区望京东路188号B座100070
http://www.cqc.com.cn

Q 0872427

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 201301030164639

委托人名称、地址
安徽天康股份有限公司
天康中心南路11号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康股份有限公司
天康中心南路11号

生产企业名称、地址
安徽天康股份有限公司
安徽省天康中路七路西侧天康产业园

产品名称和系列、规格、型号
恒压动力柜(恒压成套开关设备)

产品标准和技术要求
GB 7251.1-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-010:2013的要求, 颁发此证。

发证日期: 2013年12月25日 有效期至: 2018年12月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会网站www.cca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区路路150号5层 100070
http://www.cqc.com.cn

0872428

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 201301030164641

委托人名称、地址
安徽天康股份有限公司
天康中心南路11号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康股份有限公司
天康中心南路11号

生产企业名称、地址
安徽天康股份有限公司
安徽省天康中路七路西侧天康产业园

产品名称和系列、规格、型号
无功功率补偿装置(低压成套无功功率补偿装置)

产品标准和技术要求
GB/T 15576-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-010:2013的要求, 颁发此证。

发证日期: 2013年12月25日 有效期至: 2018年12月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会网站www.cca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区路路150号5层 100070
http://www.cqc.com.cn

0872426

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 201601030189424

委托人名称、地址
安徽天康股份有限公司
天康中心南路11号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康股份有限公司
天康中心南路11号

生产企业名称、地址
安徽天康股份有限公司
安徽省天康中路七路西侧天康产业园

产品名称和系列、规格、型号
照明箱(配电箱)

产品标准和技术要求
GB 7251.3-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 颁发此证。

发证日期: 2016年08月04日 有效期至: 2021年08月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会网站www.cca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区路路150号5层 100070
http://www.cqc.com.cn

1459502

中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 201601030189421

委托人名称、地址
安徽天康股份有限公司
天康中心南路11号

生产者(制造商)名称、地址
安徽天康股份有限公司
天康中心南路11号

生产企业名称、地址
安徽天康股份有限公司
安徽省天康中路七路西侧天康产业园

产品名称和系列、规格、型号
计量箱(配电箱)

产品标准和技术要求
GB 7251.3-2006

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-01:2014的要求, 颁发此证。

发证日期: 2016年08月04日 有效期至: 2021年08月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书的相关信息可通过国家认证认可监督管理委员会网站www.cca.gov.cn查询

主任: 

中国质量认证中心
中国·北京·朝阳区路路150号5层 100070
http://www.cqc.com.cn

1459503

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



国家防爆

防爆电气设备 防爆合格证

编号：CNEx15.1431

制造单位	安徽天康股份有限公司 (安徽天长市仁和南路20号)
产品名称	隔爆型电气控制箱
型号规格	BXK51-400/380 380V 400A
防爆标志	Ex d IIB T4 Gb
产品标准	Q/TK 1001-2015
总装图号	OSBE.206.001.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记 事

- 1.本证可代表产品：防爆标志：Ex d IIB T4 Gb。
BXK51-400/380 400A、BXK51-250/380 250A、BXK51-160/380 160A、
BXK51-63/380 63A。电压：380V。
- 2.本产品电缆引入装置为已取得防爆合格证，防爆标志为 Ex d IIC Gb 的防爆
电缆填料函，使用时按其使用说明书规定对防爆电缆填料函进行填料密封。

本证有效期 2015年5月19日至2020年5月18日

颁发日期 2015年5月19日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008

电话：0377-63258564 传真：0377-63208175 Http://www.china-ex.com


注：本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪

2351 6028 2035 1337

查询方式：www.china-ex.com

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com




www.tiankang.com



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com





检 验 报 告

ASSESSMENT AND TEST REPORTS


编 号: 1503F069
Reference No:

产 品 名 称: 防爆型电气控制箱
Product name: _____
申 请 单 位: 安徽天康股份有限公司
Applicant: _____
检 验 类 别: 防爆合格证
Kind of test: _____

国家防爆电气产品质量监督检验中心
China National Quality Supervision and Test Centre
for Explosion-Protected Electrical Products

2015 年 3 月 19 日
JCN / / / / /

地址: 河南省南阳市卧龙区独山 20 号 Add: No.20 North Zhongting Road, Nanyang, Henan
邮编: 471008 Post code: 471008
电话: (0377) 65248564 65248553 Tel: (0377) 65248564 65248553
传真: (0377) 65206178 Fax: (0377) 65206178
E-Mail: nqst@cnex.com.cn E-Mail: nqst@cnex.com.cn
网址: http://www.cnex.com.cn http://www.cnex.com.cn



90.0015382

青岛市建筑工程质量检测中心有限公司
配电箱检测报告

工程编号: 90.0015382
页 2 共 第 1 页

委托单位	安徽天康股份有限公司	报告编号	2015AL190607
工程名称	/	检测编号	AL1509001
样品名称	配电箱	环境条件	T: 24°C, RH: 60%
规格型号	/	工程部位	/
材料状态 特征描述	外观完好, 铭牌齐全完整。 附件完好, 无毛刺。	送检类别	防爆检测
生产厂家	安徽天康股份有限公司	检测日期	2015-06-04
法定地址	青岛市城阳区长城路201号	报告编号	2015109
邮编范围	267231, 3-5006, 6203017, 1-2014, 210193, 3-2010	检测地点	电教室

检测项目	标准要求	检测结果	单项评定
结构	是符合安全标准的, 材料、导线均合格, 符合相关标准的要求。箱体内部绝缘良好, 无带电体裸露现象。箱内所有电气元件、绝缘材料均合格, 并有合格证明。箱体及连接件不得有松动及自行脱落。箱体内部导线、导线绝缘层均符合国家标准要求。箱体内部导线	符合提示	合格
防护罩的有效性	不同规格罩壳有效罩壳在保护罩壳上, 通过防护罩壳与箱体密封良好, 密封性能符合GB 12476.1	0.1	合格
电气间隙(mm)	≥5.0	5.9	合格
爬电距离(mm)	≥8	16.3	合格
机械和电气寿命	非额定电压下, 0.65~0.9额定非阻性负载条件下, 不产生异常使用现象	未破坏	合格
防电保护	通过试验证明在人手可能触及到的每个位置, 在试验过程中, 不会发生电击或电击电击试验电压及电压	符合提示	合格
温升(DC)	在额定电压、额定电流条件下, 通过连续额定状态升压试验, 箱体内部温度不超过规定值	25	合格
绝缘性能	未破坏	合格	
检测结论	依据GB 151-2-2008所检项目符合标准要求。		
使用设备	数字万用表、数字示波器、电阻测试仪、剩余电流测试仪、电压测试仪、电火花测试仪、耐压测试仪、耐压测试仪、耐压测试仪		
检测说明	本检测报告只对样品进行检测, 不对检测单位的质量管理体系进行审核, 也不对检测单位的质量管理体系进行审核, 不对检测单位的质量管理体系进行审核。		

检测人: _____ 审核人: _____

日期: _____ 日期: _____

检测单位: 青岛市建筑工程质量检测中心有限公司
地址: 青岛城阳区长城路107号
山东省住房和城乡建设厅备案

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

管 阀 件 资 质

Pipe Valves Qualifications

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
(压力管道)

编号: TS2734016-2020

单位名称: 安徽天康股份有限公司

注册地址: 安徽省天长市仁和南路 20 号

生产地址: 天长市经济开发区纬二路北侧经七路西侧

型式试验合格, 获准从事下列压力管道元件的制造:

级别	品种范围	备注
B	阀门 (气动调节阀)	PN ≤ 4.0MPa, DN ≤ 100mm

审批机关: 安徽省质量技术监督局

发证机关:

有效期至: 2020 年 01 月 13 日

发证日期: 2015 年 12 月 28 日

变更日期: 2015 年 12 月 28 日



国家质量监督检验检疫总局制

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

中华人民共和国
特种设备制造许可证
Manufacture License of Special Equipment
People's Republic of China
(压力管道)

编号: TS2734029-2019

单位名称: 安徽天康集团管阀件有限公司
单位地址: 安徽省天长市开发区天汉路 77 号
单位地址: 安徽省天长市仁和南路 20 号

型式试验合格, 获准从事下列压力管道元件的制造:

级别	品种范围	备注
B1、B2	球阀、截止阀、闸阀	

审批机关: 安徽省质量技术监督局

发证机关:

有效期至: 2019 年 02 月 09 日

发证日期:

2015 年 01 月 21 日



国家质量监督检验检疫总局制

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



防爆合格证

证号: GYB16.1821X

由 安徽天康集团管阀件有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和路29号)

名称 防爆接线箱
型号规格 BXJ51-10-0A
防爆标志 Ex d IIB T4 Gb
产品标准 Q/TGF0602-2015
图样编号 BXJ51-10-12A-00(1); BXJ51-10-24A-00(1); BXJ51-10-36A-00


经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。
本证书有效期至: 2016年10月24日至2021年10月23日

备注: 1. 安全标志注册证书号: 皖防爆证字[2016]第001号。
2. 本证书所列“E”类防爆产品具有安全标志材料合格条件, 使用环境温度范围: -20°C~+40°C, 须见防爆合格证上的特殊标志产品加印标志。
3. 防爆标志中“T4”表示最高表面温度, 可为T1、T2、T3、T4。
4. 防爆标志中“G”表示危险场所, 可为G1、G2。
5. 安全标志参数: 200233; 200233; Max. 10A.

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期: 二〇一六年十月二十四日

本证书仅供与认可文件材料样品一致的产品有效。

地址: 上海市静安区103号 网址: www.nepsi.org.cn 电话: +86 21 54308100
邮编: 200233 Email: info@nepsi.org.cn 传真: +86 21 54844580



防爆合格证


证号: GYB16.1820U

由 安徽天康集团管阀件有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和路29号)

名称 防爆穿线盒
型号规格 YHX-030
防爆标志 Ex e II C Gb
产品标准 JB6699-1999
图样编号 ET66ST66FT66ZWT66/YWT66HWTS66WT66HST66-00


经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.3-2010 标准, 特颁发此证。
本证书有效期至: 2016年10月24日至2021年10月23日

备注: 1. 安全标志注册证书号: 皖防爆证字[2016]第001号。
2. 本证书所列“U”类防爆产品具有安全标志材料合格条件, 且与电气设备的连接一律使用铜制, 需附加认证。
3. 产品最高表面温度范围: -20°C~+40°C。
4. 防爆标志中“G”表示危险场所, 可为G1、G2。
5. 安全标志参数: 200233; 200233; Max. 10A.

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期: 二〇一六年十月二十四日

本证书仅供与认可文件材料样品一致的产品有效。

地址: 上海市静安区103号 网址: www.nepsi.org.cn 电话: +86 21 54308100
邮编: 200233 Email: info@nepsi.org.cn 传真: +86 21 54844580



防爆合格证


证号: GYB16.1819U

由 安徽天康集团管阀件有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和路29号)

名称 隔爆型防爆挠性连接管
型号规格 NGd-φ×L
防爆标志 Ex d IIC Gb
产品标准 JB9600-1999
图样编号 HYB1-1-00


经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, JB 9600-1999 标准, 特颁发此证。
本证书有效期至: 2016年10月24日至2021年10月23日

备注: 1. 安全标志注册证书号: 皖防爆证字[2016]第001号。
2. 证书编号中的“U”类防爆产品具有安全标志材料合格条件, 且与电气设备的连接一律使用铜制, 需附加认证。
3. 产品最高表面温度范围: -20°C~+40°C。
4. 防爆标志中“G”表示危险场所, 可为G1、G2, 且表示挠性连接管, 可为“G”或“U”。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期: 二〇一六年十月二十四日

本证书仅供与认可文件材料样品一致的产品有效。

地址: 上海市静安区103号 网址: www.nepsi.org.cn 电话: +86 21 54308100
邮编: 200233 Email: info@nepsi.org.cn 传真: +86 21 54844580



防爆合格证


证号: GYB16.1818U

由 安徽天康集团管阀件有限公司 制造的产品:
(地址: 安徽省天长市仁和路29号)

名称 增安型防爆挠性连接管
型号规格 NGa-φ×L
防爆标志 Ex e IIC Gb
产品标准 JB9600-1999
图样编号 YHP-061-000-000

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010, GB 3836.3-2010 标准, 特颁发此证。
本证书有效期至: 2016年10月24日至2021年10月23日

备注: 1. 安全标志注册证书号: 皖防爆证字[2016]第001号。
2. 证书编号中的“U”类防爆产品具有安全标志材料合格条件, 且与电气设备的连接一律使用铜制, 需附加认证。
3. 产品最高表面温度范围: -20°C~+40°C。
4. 防爆标志中“G”表示危险场所, 可为G1、G2, 且表示挠性连接管, 可为“G”或“U”。

站长 
国家仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期: 二〇一六年十月二十四日

本证书仅供与认可文件材料样品一致的产品有效。

地址: 上海市静安区103号 网址: www.nepsi.org.cn 电话: +86 21 54308100
邮编: 200233 Email: info@nepsi.org.cn 传真: +86 21 54844580

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

用户评价反馈

User Evaluation Information

联系人：姚经理：13685509377 Email：115192082@qq.com


安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com



联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

产品质量反馈

安徽天康股份有限公司:

我公司选用的贵司生产的热电偶、热电阻、高温高压铂电阻、一体化温度变送器、双金属温度计、不锈钢压力表、不锈钢耐震压力表、不锈钢隔膜耐震压力表、低压电力电缆、控制电缆(含阻燃和耐火)、信号电缆(计算机电缆含阻燃和耐火)、补偿电缆和补偿导线等产品,经过我单位多年使用证明,产品性能稳定,质量可靠,满足我公司的生产要求,同时贵公司的服务工作周到,产品供货及时,项目紧急订单能及时协调保证按时供货,满足我公司的工程项目建设要求,感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

中国石化股份有限公司
锦州石化公司仪表部
2014年12月12日

产品使用证明

安徽天康股份有限公司:

我公司在一直选用贵公司生产的仪器仪表包括高温高压热电阻、耐震热电阻、防腐热电阻、双金属温度计、不锈钢隔膜压力表、不锈钢耐震压力表等和电线电缆包括低压电力电缆、仪表信号电缆、通信电缆、光缆、补偿电缆和补偿导线等产品,经过我单位多年使用证明,产品性能稳定可靠,满足我公司的生产要求,同时贵公司的服务工作周到,所供产品均能准确及时的运到施工现场,具有良好的商业信誉,感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

中国石化股份有限公司
物探分公司仪表部
2014年12月3日

北方重工集团有限公司工程成套分公司

Northern Heavy Industries Group CO.,LTD Engineering EPC Company

产品使用证明

安徽天康股份有限公司:

我公司一直选用贵公司生产的高低压电力电缆、导线、控制电缆(含阻燃和耐火)、计算机电缆(含阻燃和耐火)、电缆桥架和高温高压热电阻、耐震热电阻、防腐热电阻、双金属温度计、隔膜板液位计、不锈钢压力表及不锈钢隔膜耐震压力表等产品,经过我单位多年使用证明,产品性能稳定可靠,满足我公司的生产要求,同时贵公司的服务工作周到,所供产品均能准确及时的运到施工现场,具有良好的商业信誉,感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

北方重工集团有限公司
工程成套分公司
2014年12月16日

产品使用证明

安徽天康股份有限公司:

我公司在一直选用贵公司生产的仪器仪表包括高温高压热电阻、耐震热电阻、防腐热电阻、双金属温度计、不锈钢隔膜压力表、不锈钢耐震压力表等和电线电缆包括低压电力电缆、控制电缆(含阻燃和耐火)、计算机电缆(含阻燃和耐火)、补偿电缆和补偿导线等产品,经过我单位多年使用证明,产品性能基本稳定,基本满足我公司的生产要求,同时贵公司的服务工作周到,所供产品均能及时的运到施工现场,具有良好的商业信誉,感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

中国石化股份有限公司
物探分公司
2014年11月28日

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

产品使用证明

安徽天康股份有限公司:

我厂一直选用贵公司生产的电线电缆(低压电力电缆、仪表信号电缆、控制电缆(含阻燃和耐火)、计算机电缆(含阻燃和耐火)、自限温伴热电缆、补偿电缆和补偿导线等),经过多年生产建设现场使用,其产品性能稳定可靠,满足生产建设要求,同时贵公司的服务工作周到,所供产品均能准确及时运送到施工现场,具有良好的商业信誉。感谢贵公司对我厂生产建设工作的全力支持。

长庆油田分公司第五采气厂物资采办站

2016年12月28日



产品使用情况报告

安徽天康股份有限公司:

我公司在项目投资建设中选用了贵公司生产的低高压电力电缆、通讯光缆、导线、电缆桥架、控制电缆(含阻燃和耐火)、计算机电缆(含阻燃和耐火)、自限温伴热电缆、补偿电缆及补偿导线和仪表产品(高温高压热电偶热电阻、耐磨热电偶、耐腐热电阻、一体化温度变送器、防腐热电阻、双金属温度计、不锈钢抗振压力表及抗振隔膜压力表等产品),经过我单位多年使用证明,产品性能稳定可靠,满足我公司的生产要求,同时贵公司的服务工作周到,所供产品均能准确及时的运到施工现场,具有良好的商业信誉。感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

四川能投物资产业集团有限公司

2016年5月10日



产品质量反馈

致: 安徽天康股份有限公司

我公司在新建项目和日常生产维护中选用了贵公司生产的低电压电力电缆、电缆桥架、控制电缆(含阻燃和耐火)、计算机电缆(含阻燃和耐火)、自限温伴热电缆、补偿电缆及补偿导线和仪表产品(高温高压热电偶热电阻、耐磨热电偶、耐腐热电阻、一体化温度变送器、防腐热电阻、双金属温度计、不锈钢抗振压力表及抗振隔膜压力表等产品),经过我单位多年使用证明,产品性能稳定可靠,满足我公司的工程要求,同时贵公司的服务工作周到,所供产品均能准确及时的运到施工现场,具有良好的商业信誉。感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

大唐环境产业集团股份有限公司环保分公司

2015年12月31日



中国石油管道公司管道工程第三项目经理部

表扬信

安徽天康股份有限公司:

贵厂一供西原油管道复线工程于2015年9月10日顺利完成试运行,并于9月23日通过72小时试运考核,顺利投产。

贵公司供货电线电缆材料的主要供应商,自合同履行阶段,贵公司领导高度重视该项目,积极协调整合优势资源,充分克服了该项目的特殊地理环境等困难,业次数量大且工期紧、工期紧等一系列困难,为该项目顺利投产提供了充足材料保障。

感谢对贵厂西原油管道复线项目中所付出表现表示衷心感谢!

周树强



联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

产品质量使用证明

安徽天康（集团）股份有限公司：

我公司在日常维护和项目中使用的贵司的电缆产品有高低压电力电缆、导线、控制电缆（含阻燃和耐火）、计算机电缆（含阻燃和耐火）、补偿电缆、补偿导线、市话电缆、光缆、电缆桥架等产品和仪表产品有热电偶（含隔爆）、热电阻、双金属温度计、压力变送器等，经过多年的运行证明，贵公司的产品性能稳定可靠，满足我公司的生产要求，同时贵公司的服务工作周到，有项目应急预案，产品能及时运抵现场，感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

中国石化扬子石化化工有限公司

唐茂林
2016年11月26日

产品质量使用证明

安徽天康（集团）股份有限公司：

我公司在日常维护和项目中使用的贵司的电缆产品有高低压电力电缆（含铝合金电缆）、导线（含铝合金导线）、控制电缆（含阻燃和耐火）、计算机电缆（含阻燃和耐火）、补偿电缆、补偿导线、市话电缆、光缆、电缆桥架等产品和仪表产品有热电偶（含隔爆）、热电阻、双金属温度计、压力表、压力变送器、流量计、调节阀、高低压开关柜等产品，经过多年的运行证明，贵公司的产品性能稳定可靠，满足我公司的生产要求，同时贵公司的服务工作周到，有项目应急预案，产品能及时运抵现场，感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

西安庆源测控科技有限公司

2016年10月16日

产品使用反馈

安徽天康（集团）股份有限公司：

我公司选用贵公司生产的各种仪器仪表产品（包括：热电阻、热电偶、双金属温度计、压力表、变送器等）产品，经过现场实践使用证明，贵公司生产的仪器仪表产品性能稳定、质量可靠、外观完整、交货及时、售后服务周到，能够满足我公司要求，得到了好评，希望贵公司在今后的工作再接再厉！

贵州金元矿洞发电有限责任公司

2016年01月10日

产品质量使用证明

安徽天康（集团）股份有限公司：

我公司在日常维护和项目中使用的贵司的电缆产品有高低压电力电缆（含铝合金电缆）、导线（含铝合金导线）、控制电缆（含阻燃和耐火）、计算机电缆（含阻燃和耐火）、补偿电缆、补偿导线、市话电缆、光缆、电缆桥架等产品和仪表产品有热电偶（含隔爆）、热电阻、双金属温度计、压力表、压力变送器、流量计、调节阀、高低压开关柜等产品，经过多年的运行证明，贵公司的产品性能稳定可靠，满足我公司的生产要求，同时贵公司的服务工作周到，有项目应急预案，产品能及时运抵现场，感谢贵公司对本公司工作的全力支持。

中国石化长庆石化分公司物资采购部

2016年05月08日

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

反馈函

致：安徽天康（集团）股份有限公司
 我公司自 2012 年以来，长期使用贵单位的
 KYN61-40.5、KYN28-12、GCK、XL、保温保护箱和仪表
 箱，贵单位售后服务周到，质量稳定，有反馈贵单位能及时
 回复并现场服务！
 对此我公司表示深深的感谢，并希望能与贵单位能保持长
 期合作！

阜阳市颍州电力有限公司
 二〇一五年元月五日

产品质量使用报告

致：安徽天康（集团）股份有限公司
 我公司长期以来一直选用贵公司生产的高压配电箱及仪表电
 柜经过多年来的使用证明：高压配电箱 KYN28-12、低压柜 MNS、
 GGD、XL 和电缆沟产品性能均很稳定，运行良好，质量可靠，产
 品外观工艺较好，贵公司交货及时且服务周到，能够按照公司的基
 本、准确、及时、安全地运到施工现场，具有良好的商业信誉，对此
 我公司表示真诚的感谢！

阜阳市颍州电力有限公司
 2015 年 3 月 2 日

产品质量使用报告

致：安徽天康集团
 我公司长期以来一直选用贵公司生产的高压配电箱 KYN28-12、
 低压柜 GCS、MNS、三箱及母线槽等产品经过多年来的使用证明：
 高压配电箱及母线槽等产品性能均很稳定，运行良好，质量可靠，
 产品外观工艺较好，贵公司交货及时且服务周到，能够按照我公司
 的要求，准确、及时、安全地运到施工现场，具有良好的商业信誉，对
 此我公司表示真诚的感谢！

华能地产有限公司
 2015 年 3 月 12 日

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
 ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

配套工程部分业绩

Business Experience

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

近五年石油行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
中国石化集团洛阳石油化工工程公司	九江分公司油品质量升级改造工程总承包项目 120万吨/年连续重整及25万吨/年苯抽提联合装置	2012.01
中国石化集团洛阳石油化工工程公司	北海炼油异地改造石油化工项目	2012.02
中国石油化工股份有限公司 武汉分公司	武汉乙烯项目	2012.02
陕西延长石油(集团)有限责任公司 松木炼油厂	180万吨/年催化裂化装置及配套设备技改工程	2012.03
四川石油管理局物资总公司	新疆轮吐支干线管道工程	2012.03
中国石化工程建设公司	中原石化乙烯改造项目60万吨/年甲醇制烯烃(S-MTO)装置 EPC总承包	2012.04
中石化广州分公司	20万吨/年高性能聚丙烯装置	2012.08
中海油山东新能源有限公司	山东菏泽焦炉尾气回收利用项目	2012.10
中国石油集团东北炼化工程有限公司	中国石油华北石化公司120万吨/年S Zorb 催化汽油吸附脱硫装置	2013.04
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	国电中国石化宁夏能源化工有限公司 年产20万吨1,4-丁二醇项目	2013.05
江汉油田视博实业潜江股份有限公司	焦化、重交沥青装置 制加氢、芳构化装置 硫磺回收等装置	2013.07
中石化洛阳工程有限公司	哈萨克斯坦阿特劳炼油厂有限责任公司 芳烃生产联合装置交钥匙工程	2013.08
中石化上海工程有限公司	中煤榆横360万吨/年煤制甲醇及其深加工项目 (一期)聚丙烯装置	2013.08
中国石化海南炼化化工有限公司	海南炼化60万吨/年对二甲苯项目	2013.08
中国石化工程建设有限公司	石家庄炼化分公司油田质量升级及原油劣质化改造工程	2013.09
中国石油集团东北炼化工程有限公司 锦州设计院	中国石油锦州石化分公司汽柴油在线调合系统改造项目	2013.11
中石化洛阳工程有限公司	山东液化天然气(LNG)项目接收站工程	2014.05
中国石油化工股份有限公司 九江分公司	中石化九江分公司油品质量升级改造工程 170万吨/年渣油加氢装置	2014.06
中石化上海工程有限公司	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 年产50万吨工程塑料项目---聚丙烯装置	2014.07
中石化洛阳工程有限公司	福建18/40万吨/年环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)装置 及配套系统总承包项目	2014.08

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

近五年石油行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
中国石化工程建设有限公司	大连西太平洋石油化工有限公司重整-抽提项目	2014.09
中国昆仑工程公司辽宁分公司	辽阳石化分公司热电厂5#锅炉烟气脱硝项目	2014.09
上海寰球工程有限公司	中国石油云南1000万吨/年炼油项目	2014.10
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	双金属温度计采购	2014.12
中国石油集团东北炼化工程有限公司锦州设计院	陕西延长石油安源化工有限公司100万吨/年煤焦油加氢项目(一期)	2014.12
中国石油管道公司管道工程第三项目经理部	铁大线安全改造工程(铁岭-鞍山段)	2014.12
中国石油化工股份有限公司九江分公司	中石化九江分公司油品质量升级改造项目硫磺回收联合装置	2014.12
中石化上海工程有限公司	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司年产50万吨工程塑料项目	2015.01
中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院	华北石化500万吨/年原油加工能力柴油质量升级项目1.2万标立/小时制氢装置	2015.01
中石化洛阳工程有限公司	中国石油云南1000万吨/年炼油项目	2015.03
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	中国石油云南成品油管道工程配套玉溪油库项目	2015.05
中石化洛阳工程有限公司	广西液化天然气项目接收站工程	2015.06
四川石油管理局物资总公司	龙王庙组60亿尾气处理工程、40亿尾气处理工程	2015.06
中海油德州新能源有限公司	德州市LNG储气调峰工程项目	2015.06
中国石油天然气第一建设公司	咸阳项目汽油加氢技改、连续重整改造	2016.01
中国石化北海炼化有限责任公司	北海炼油异地改造石油化工项目催化裂化装置	2016.01
中国石油化工股份有限公司茂名分公司	茂名石化项目4#催化裂化装置	2016.03
中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司	中石油锦州石化2016年大修项目	2016.05
吉林省松原石油化工有限公司	30万吨/年碳四综合利用装置	2016.06
中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心	2016安洛流量计采购	2016.09
嘉兴石化有限公司	嘉兴石化二期主装置压力表、双金属温度计、热电阻采购	2016.12
...

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

近五年国外工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
中工国际工程股份有限公司	非洲乍得巴阿赫 700t/d 水泥厂项目	2012. 01
北京矿冶研究总院	MITTAL 南非还原铁项目	2012. 01
中国水电建设集团国际工程有限公司	委内瑞拉拉新中心电厂项目	2012. 02
中国技术进出口总公司	印度尼西亚 SUMATERA BARAT 2x112MW 燃煤发电厂	2012. 02
中国天辰工程有限公司	越南朱莱纯碱项目	2012. 03
上海电气集团股份有限公司	伊拉克华事德(WASSIT) 电厂(4x330MW) 燃油(气) 电站工程	2012. 04
辽宁瑞兴进出口有限公司	印度 60000 吨/年二硫化碳项目	2012. 05
四川省开元集团有限公司	老挝甘蒙 50 万吨/年氯化钾项目	2012. 07
华西能源工业股份有限公司	印度 TRN 1x300MW 燃煤热电厂主机岛项目	2012. 12
江苏恒远国际工程有限公司	俄罗斯奔萨 5000T/D 水泥熟料生产线项目	2012. 12
中国机械设备工程股份有限公司	白俄罗斯别列佐夫电站项目	2013. 01
中电电建建设有限公司	危地马拉 JAGUAR 2x150MW 电站项目	2013. 02
华西能源工业股份有限公司	印度 TRN 2x300MW 燃煤热电厂主机岛项目	2013. 07
中石化洛阳工程有限公司	哈萨克斯坦阿特炼油厂有限责任公司 芳烃生产联合装置交钥匙工程	2013. 09
中国电力工程有限公司	菲律宾 CALACA 2x150MW 及 SEMIRARA 1x15MWCFB 燃煤电站工程	2013. 09
上海电气集团股份有限公司	伊拉克华事德(WASSIT) 2x610MW 电厂 (二期) 燃油(气) 电站工程	2013. 12
中国水电顾问集团西北勘测 设计研究院	厄瓜多尔德尔西水电站工程	2014. 01
中国电力工程有限公司	菲律宾 CALACA 2x150MW 燃煤电站工程	2014. 04
陕西电力建设总公司	危地马拉 2x150MW 燃煤电厂项目	2014. 06
华新水泥股份有限公司	蒙古国山吉桑特有限公司日产 1500 吨熟料水泥生产线项目	2014. 12

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

近五年国外工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
中策橡胶(泰国)有限公司	中策橡胶泰国罗勇工业园项目	2015.03
中国水电建设集团国际工程有限公司	委内瑞拉巴里纳斯重油电厂项目	2015.04
天津水泥工业设计研究院有限公司	沙特 UACC 项目 6000TPD 总承包工程	2015.05
中国成达工程有限公司	越南沿海 3 期 3x622MW 燃煤电站项目	2015.06
江苏恒远国际工程有限公司	伊拉克卡拉乔 6000TPD 水泥厂项目	2015.08
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	菲律宾美萨美斯 3x135MW CFB 燃煤电厂项目	2015.09
安徽海螺水泥股份有限公司	印尼国投西巴 3200t/d 熟料生产线项目	2015.12
上海盛达矿产品有限公司	印尼马鲁古省奥比岛镍铁项目	2016.02
中国化学工程集团公司	印尼光纤项目	2016.03
新疆炼化建设集团有限公司	中塔石油丹加拉炼油厂项目一期仪表材料	2016.04
中国石油工程建设有限公司 (伊拉克分公司)	伊拉克鲁迈拉油田早期石油开发项目	2016.05
北京金自天正智能控制股份有限公司	印尼镍铁项目回转窑-矿热炉三电系统	2016.05
中国华电科工集团有限公司	印度尼西亚 MAMUJU 2x25MW 燃煤电厂工程	2016.07
中国机械对外经济技术合作有限公司	巴基斯坦萨希瓦尔 2x660MW 燃煤电站工程	2016.07
中国联合工程有限公司	哥伦比亚 GECELCA3.2 燃煤电站项目	2016.11
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	印尼塔卡拉 (TAKALAR) 2x100MW 机组工程	2016.12
中工国际上海寰球联合体	乌兹别克斯坦纳沃伊 PVC、烧碱、甲醇生产联合体项目	2016.12
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	印尼吉利普多二期 2x135MW 燃煤电站工程项目	2016.12
...

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

近五年化工行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
江苏井神盐化股份有限公司	60万吨/年联碱(一期)纯碱项目	2012.01
云南先锋化工有限公司	褐煤净化利用试验示范项目	2012.01
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	甲醇项目	2012.02
盘锦中润特塑有限公司	1000吨/年共聚醚酮项目	2012.03
内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司	氯碱化工综合利用项目	2012.05
新疆圣雄能源股份有限公司	50万吨/年PVC一期及配套工程	2012.07
山西焦化股份有限公司	甲醇扩改工程项目	2012.08
福建省东南电化股份有限公司	搬迁工程烧碱、PVC\TDI、脱硫装置	2012.10
山东莘县圣凯达化工有限公司	癸二胺装置	2013.01
宜章弘源化工有限责任公司	年产8万吨干法氟化铝项目氟化装置	2013.01
太仓中化环保化工有限公司	2万吨/年HFC-125生产装置项目	2013.02
福建湄洲湾氯碱工业有限公司	60kt/a 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)高纯树脂项目	2013.03
宁夏宝丰能源集团有限公司	动力项目部、甲醇项目部电缆采购	2013.05
中国天辰工程有限公司	中煤陕西榆林能源化工有限公司 甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目气化装置	2013.06
河北海伟交通设施集团有限公司	60万吨/年聚丙烯项目一期工程	2013.07
兖州榆林精细化工有限公司	兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目催化剂制备	2013.11
新疆天智辰业化工有限公司	新疆天业二期电石炉气综合利用年产17万吨1、4丁二醇、 年产20万吨/乙二醇项目及配套工程	2014.01
东华工程科技股份有限公司	伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目	2014.04
惠生工程(中国)有限公司	四川晟达PTA装置	2014.04
孝义市晋茂化工有限公司	20万吨/年粗苯加氢项目一期、10万吨/年粗苯加氢装置	2014.04
河南利源化工科技有限公司	30万吨煤焦油加氢项目	2014.06

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

近五年化工行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	烯烃项目部物资采购	2014.06
中国联合工程公司	神华集团公司榆神工业区清水煤化学工业园 动力供应与高纯洁净气体项目	2014.06
阳煤集团深州化工有限公司	年产 22 万吨乙二醇项目	2014.07
青岛东岳泡花碱有限公司	12 万吨/年偏硅酸钠项目	2014.08
徐州钛白化工有限责任公司	8 万吨/年钛白粉(硫钛一体化热能利用)项目	2014.09
南阳天冠生物能源成套装备有限公司	天冠漯河农业科技园 6000 方沼气项目	2014.11
盐城市建巨化学工业有限公司	1#生产车间自控改造及三废治理项目	2015.02
沈阳化工股份有限公司	沈阳化工股份有限公司搬迁改造项目	2015.03
中国寰球工程公司	神华新疆 60 万吨/年烯烃分离装置项目	2015.03
山东神驰石化有限公司	张家港丙烷脱氢项目	2015.04
山东大泽化工有限公司	山东大泽化工 60 万吨甲醇制丙烯装置	2015.05
河北中翔能源有限公司	120000Nm ³ /h 焦炉气制 LNG 及富氢尾气制液氨装置	2015.08
中国化学工程第六建设有限公司	宁波万华阿克苏项目	2015.08
东华工程科技股份有限公司	内蒙古康乃尔化学工业有限公司 30 万吨/年煤制乙二醇项目	2015.09
博天环境集团股份有限公司	内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化学品示范项目化学水处理装置	2015.09
内蒙古韩锦化学工业有限公司	年产 2 万吨水合肼项目	2015.10
茌平信发华兴化工有限公司	二期 33 万吨/年离子膜烧碱项目	2016.04
宁夏宝利化工有限公司	60 万吨/年混合油气烃综合利用项目	2016.05
北京华福工程有限公司	乌兰煤炭集团有限责任公司年产 135 万吨合成氨、 240 万吨尿素项目一期工程	2016.12
浙江升华拜克生物股份有限公司	热电节能技改项目	2016.12
...

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

近五年电力行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
福建华电永安发电有限公司	永安发电厂 2x300MW “上大压小” 工程	2012.02
华润电力湖北有限公司	华润电力湖北二期 2x1000MW 机组工程	2012.03
广东宝丽华电力有限公司	梅县荷树园电厂三期 2x300MW 循环流化床燃煤机组	2012.05
山东三融环保有限公司	徐州华润电力有限公司二期 2x320MW 机组 烟气脱硫改造 EPC 工程	2012.11
华润电力苍南发电有限公司	苍南发电厂超超临界燃煤发电 2x1000MW 机组工程	2013.02
中国水利电力物资有限公司	大唐华银南山风电场二期工程	2013.03
在平信发物资供应有限公司	新疆农六师煤电有限公司 1100MW 超超临界空冷机组	2013.04
湖北华电西塞山发电有限公司	华电西塞山发电 2x660MW 级机组工程	2013.08
神华国华(舟山)发电有限责任公司	舟山电厂二期 4 号机 “上大压小” 扩建工程	2013.11
华电重工股份有限公司	新疆天富热电股份有限公司 2x300MW 热电联产项目	2014.02
华润电力唐山丰润有限公司	唐山华润西郊热电厂三期扩建工程	2014.03
中国电力投资集团公司 物资装备分公司	中电投霍林河循环经济示范工程 2x35 万千瓦 “上大压小” 项目	2014.04
华能荆门热电有限责任公司	华能荆门 “上大压小” 热电联产新建工程	2014.05
中国自动化控制系统总公司	国投哈密电厂一期 2x660MW 工程	2014.05
华电重工股份有限公司	华电朔州一期 2x300MW 级热电机组工程	2014.08
华能应城热电有限责任公司	华能应城热电联产 “上大压小” 新建工程 1x350MW (超临界)+1x50MW	2014.08
贵州省习水鼎泰能源开发 有限责任公司	习水二郎电厂 (4x660MW) 新建工程 1、2 号超临界机组	2014.09
华能安源发电有限责任公司	华能安源电厂 “上大压小” 新建工程	2014.10
山西国金电力有限公司	山西国金 2x350MW 煤矸石综合利用发电工程	2014.11
广东大唐国际潮州发电有限责任公司	热控专业 600MW 机组工程	2015.01
国电龙源电力技术工程有限责任公司	国电海南西南部电厂一期 2x350MW 机组新建工程	2015.03

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

近五年电力行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
贵州金元茶园发电有限责任公司	贵州金元茶园发电 2x660MW 新建工程	2015.04
华能太原东山燃机热电有限责任公司	华能太原东山 2xF 级燃气热电联产工程	2015.05
华能西宁热电有限责任公司	青海西宁热电厂“上大压小”新建工程	2015.07
大唐华银攸县能源有限公司	湖南株洲攸县电厂“上大压小”新建工程项目 2x630MW 超临界机组	2015.08
华能通渭风电有限责任公司	义岗 200MW 风电场工程	2015.10
山东鲁电国际贸易有限公司	国投新集电力利辛板集电厂一期 2x1000MW 工程	2015.10
湖南华电常德发电有限公司	湖南华电常德一期 2x660MW 超超临界机组	2015.10
新疆恒联能源有限公司	新疆恒联五彩湾 2x660 机电厂一期工程	2015.12
大唐三门峡电力有限责任公司	大唐三门峡火电厂三期扩建工程 2x1000MW 超超临界机组	2016.02
上海优亿电气有限公司	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 2x660MW 超超临界燃煤发电机组工程	2016.03
华能沁北发电有限责任公司	6 号锅炉低再垂直段管材升级改造项目	2016.04
天津国投津能发电有限公司	天津北疆发电厂二期扩建工程 2x1000MW 超超临界机组工程	2016.05
深圳东方锅炉控制有限公司 成都分公司	河北邢台热电联产工程 2x350MW 超临界机组	2016.06
华能营口仙人岛热电有限责任公司	华能营口仙人岛热电新建工程	2016.06
国电库尔勒发电有限公司	国电库尔勒发电 2x350MW 热电联产工程	2016.08
国电龙源电力技术工程有限责任公司	国电泉州热电有限公司二期供热改造热力系统改造 PC 项目	2016.09
宁夏银星发电有限责任公司	中铝宁夏银星电厂 2x660MW 工程	2016.09
中国能源建设集团山西省电力勘测 设计院有限公司	山西漳泽电力股份有限公司河津发电分公司 一期机组供热改造工程	2016.10
华能重庆珞璜发电有限责任公司	华能珞璜电厂至珞璜工业园供汽管网一期工程	2016.10
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	国电电力邯郸东郊热电 2x350MW 机组工程	2016.11
...

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

近五年建材行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
福建安溪三元集发水泥有限公司	5000t/d 水泥熟料生产线	2012.01
振石集团东方特钢股份有限公司	退火酸洗项目	2012.01
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	漳县 3000t/d 新型干法水泥生产线项目	2012.02
普洱市尖峰接力水泥有限公司	3000t/d 新型干法水泥生产线项目余热发电工程	2012.02
鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司	冶金集团镍钙合金项目	2012.02
南通宝钢新日制钢有限公司	仪表柜采购	2012.02
大连天马水泥制造有限公司	3200t/d 熟料生产线项目	2012.03
河北武山水泥有限公司	2000t/d 熟料生产线项目	2012.04
武安市裕华钢铁有限公司	电缆采购	2012.04
普洱市尖峰接力水泥有限公司	3000t/d 新型干法水泥生产线项目	2012.06
安徽铜陵海螺水泥股份有限公司	220 万吨/年熟料生产线项目	2012.06
霍城县三山水泥有限责任公司	2500t/d 水泥生产线项目	2012.06
惠州市光大水泥企业有限公司	光华水泥厂 2x4500T/D 熟料新型干法水泥生产线技改工程	2012.09
凯里市凯荣玻璃有限公司	高低压开关柜采购	2013.01
江阴兴澄特种钢铁有限公司	热工仪表采购	2013.02
河南省大地水泥有限公司	4#水泥磨及矿渣磨生产线	2013.04
沂南中联水泥有限公司	4500t/d 熟料新型干法水泥生产线项目	2013.05
马鞍山钢铁股份有限公司	温度仪表采购	2013.09
秦皇岛玻璃工业研究设计院	河北元华 2x1000t/d 浮法玻璃项目二线工程	2013.09
泰山玻璃纤维有限公司	电缆采购	2013.09
玉溪市桥龙水泥有限公司	2500t/d 新型干法熟料水泥生产线项目	2013.09
秦皇岛玻璃工业研究设计院	沙河海生玻璃浮法一线项目	2014.01

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

近五年建材行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
宁夏吉元冶金集团有限公司	特种合金尾气发电资源综合利用项目	2014.08
沙洋县明达玻璃有限公司	热电偶采购	2014.09
四川国大水泥有限公司	四川国大高低压电缆采购	2014.10
黑龙江建龙钢铁有限公司	仪表采购	2014.11
河北津西钢铁集团股份有限公司	1x80MW 高温超高压煤气发电工程	2014.12
四平现代钢铁有限公司	20MW 高炉煤气综合节能技术改造项目	2015.05
西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司	仪表采购	2015.05
安徽宁国水泥厂	220 万吨/年熟料生产线	2015.07
安徽海螺水泥股份有限公司	印尼国投西巴 3200t/d 熟料生产线项目	2015.12
唐山建龙实业有限公司	仪表采购	2016.02
鲅鱼圈钢铁公司	电缆采购	2016.03
中冶焦耐工程技术有限公司	南京钢铁联合有限公司炼铁新厂 5#焦炉工程	2016.04
吉林建龙钢铁有限责任公司	热电偶采购	2016.06
安徽纵阳海螺水泥股份有限公司	150 万吨/年水泥熟料生产线	2016.07
马鞍山钢铁股份有限公司	热电偶采购	2016.08
内蒙古蒙维科技有限公司	蒙维 2 期水泥项目	2016.08
莱芜钢铁股份有限公司	电缆采购	2016.09
济宁金威水泥有限公司	仪表及仪表柜采购	2016.11
华新水泥(襄阳)有限公司	耐磨热电偶采购	年度合同
华润水泥(平南)有限公司	2015 年华润水泥电气备件统招项目	年度框架
华润水泥(平南)有限公司	2015 年华润水泥电气备件统招项目	年度框架
...

联系人：姚经理：13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD

资质证书 Qualification Certificate

近五年煤化工行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司	煤制烯烃碳四综合利用项目	2012. 02
内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司	年产 20 万吨/年硝酸铵项目	2012. 05
航天长征化学工程股份有限公司	鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限公司煤气化装置	2012. 12
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	120 万吨/年煤基多联产项目	2013. 03
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	煤制气项目	2013. 07
河南煤业化工集团洛阳永龙能化有限公司	河南煤业化工集团洛阳乙二醇项目净化装置	2013. 08
盘锦瑞德化工有限公司	15 万吨/年重苯项目、10 万吨/年苯酐项目	2013. 09
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	煤化工各界区电缆采购	2013. 11
中石化上海工程有限公司	内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 年产 50 万吨工程塑料项目	2014. 02
东华工程科技股份有限公司	伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目	2014. 03
阳煤集团深州化工有限公司	年产 22 万吨乙二醇项目	2014. 05
惠生工程(中国)有限公司	山东阳煤恒通 MTO 项目	2014. 06
鄂尔多斯市宏基伊泰能源有限公司	伊泰能源 LNG 项目	2014. 07
中天合创能源有限责任公司	中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目	2014. 09
邯郸宝鑫化学工程技术有限公司	40kt/a 苯酐工程	2014. 10
内蒙古汇能煤化工有限公司	汇能煤化工煤制天然气项目	2014. 12
阳煤集团太原化工新材料有限公司	清徐化工新材料园配套工程及迁建项目	2015. 02
陕西煤业化工集团(上海)胜帮化工技术有限公司	粉煤热解工业试验装置	2015. 02
中国平煤神马集团	平煤神马集团己二酸项目	2015. 04
新疆美克化工股份有限公司	美克化工煤基产业一体化项目	2015. 05

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

www.tiankang.com

近五年煤化工行业工程项目部分业绩

合同签订单位	项目名称	供货时间
中煤陕西榆林能源化工有限公司	靖边能源化工综合利用产业园区启动项目	2015.06
山东华鲁恒升化工股份有限公司	20万吨/年多元醇项目	2015.06
中电投蒙东能源集团有限责任公司	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 扎哈淖尔分公司热电偶、热电阻采购	2015.06
航天长征化学工程股份有限公司	内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品 示范项目粉煤气化装置	2015.07
中电投蒙东能源集团有限责任公司	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 扎哈淖尔分公司热电偶、热电阻采购	2015.07
东华工程科技股份有限公司	内蒙古康奈尔化学工业有限公司 30万吨/年煤制己二醇项目	2015.08
河北中翔能源有限公司	120000Nm ³ 焦炉气制 LNG 及富氢尾气制液氨装置	2015.08
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司	七台河宝泰隆焦炭制 30 万吨稳定轻烃(转型升级)项目	2015.08
阳煤集团昔阳化工有限责任公司	昔阳化工 40 万吨/年烧碱、40 万吨/年 PVC 项目	2015.08
内蒙古伊泰化工有限责任公司	伊泰化工 120 万吨/年精细化学品示范项目	2015.09
华陆工程科技有限责任公司	新疆国泰新华矿业股份有限公司 煤基精细化工循环经济工业园一期项目	2015.09
广安玖源化工有限公司	广安路特安天然气化工有限公司年产 50 万吨甲醇装置	2015.10
中国化学工程第十六建设有限公司	山西海姿 60 万吨/年焦炉脱硫脱硝工程	2015.11
山东玉皇化工有限公司	液化气综合利用项目	2015.12
营口嘉晨燃化有限公司	5 万立方米煤气柜工程仪表项目	2016.02
中国石化工程建设有限公司	天津液化天然气 (LNG) 项目	2016.04
航天长征化学工程股份有限公司	天津渤化永利化工股份有限公司煤气化优化建设项目	2016.05
...

了解更多业绩请联系本公司

联系人: 姚经理: 13685509377 Email: 115192082@qq.com

安徽天康(集团)股份有限公司
ANHUI TIANKANG(GROUP) SHARES CO.,LTD